

FESTOOL

**НОВИНКИ
Festool
весна 2019**

Новинки Festool, весна 2019

Оглавление

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент
VECTURO OSC 18 06

Доработка BS 75/105 в соответствии с требованиями стандарта 20



Почему стоит работать с нами?

Потому что мы предлагаем Вам гарантированный успех.

Лучше не бывает!


Петер А. о TS 55 R

Идеальный инструмент!

Ральф Д. о перфораторе
ВНС 18

Вертикальный фрезер топ-класса.

Томас Ф. о вертикальном фрезере OF 1010



Сильный бренд?

Гарантированно!

С клиентами, которые являются не только покупателями, но и преданными фанатами марки.

Эффективный сервис?

Гарантированно!

Наряду с превосходными инструментами мы предлагаем высококлассный сервис.

Высокий спрос?

Гарантированно!

От рекламного объявления до стенда для демонстрации — маркетинг всегда будет эффективно работать на Вас.



**Festool
SERVICE**

Услуги без компромисса.

Мы предлагаем Вашим клиентам не только превосходные инструменты, но и широкий спектр услуг высокого качества.



Гарантия всё включено

Ваша выгода в производительности.

После покупки и регистрации инструмента Ваш клиент получает на него расширенный пакет услуг с трёхлетней гарантией.*

- › Бесплатный гарантийный ремонт.
- › Замена в случае кражи.
- › Гарантия наличия оригинальной запчасти.
- › Возврат денег.



Комплексный ремонт.

Высококласный сервис.

Наши мастера со знанием дела отремонтируют инструменты Ваших клиентов быстро и добросовестно.

- › Простое размещение заказов через сайт
- › Бесплатная доставка инструмента в ремонт и обратно на всей территории РФ
- › Опытные сервисные специалисты Festool
- › Оригинальные запасные части
- › Комплексная проверка с бесплатной диагностикой электробезопасности



MyFestool

Все данные в один клик.

Учётная запись Вашего клиента с персональными данными и прямым контактом с Festool.

- › Обзор зарегистрированных инструментов, сроков истечения гарантии и заявок на ремонт
- › Вся информация в личном кабинете клиента



Добро пожаловать, горячая линия!

Контакт для связи по всем вопросам.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас или отремонтируем Ваш инструмент.

Телефон: 8 (495) 775-83-54

Адрес электронной почты: info@festool.ru



Гарантия всё включено Ваша выгода в производительности.

При условии регистрации инструмента в течение 30 дней со дня покупки Ваш клиент получает на него трёхлетнюю гарантию:*

Быстрая регистрация. Долгосрочная выгода.

Бесплатный гарантийный ремонт.

Быстро, точно и первые три года абсолютно бесплатно. Услуги от Festool высочайшего класса. Сто процентов ремонта по цене ноль рублей.**

Замена в случае кражи.

Заплатив небольшую франшизу, Вы получите в течение трёх лет совершенно новый инструмент взамен украденного.

Гарантия наличия оригинальной запчасти.

Мы гарантируем наличие любой запчасти в течение 10 лет после снятия инструмента с производства. А если нужной детали всё же не окажется, Ваш клиент получит бесплатно новый инструмент.

Возврат денег.

Если Ваш клиент не уверен на сто процентов в правильности приобретения, он может вернуть инструмент в течение 15 дней с момента его покупки и регистрации.

* Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, приобретённых с 06.03.2013 и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. Действующие условия сервисного обслуживания опубликованы на сайте www.festool.ru/сервис.

** Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на повреждённые расходные материалы и оснастку, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, при самостоятельном ремонте и доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VECTURO OSC 18

Преимущества для конечных потребителей



- ▶ Аккумуляторный VECTURO OSC 18 с зажимным приспособлением StarlockMax и электродвигателем EC-TEC выдаёт максимальную мощность при выполнении самых сложных работ. Оснащён быстрозажимной системой для смены оснастки без инструмента.
- ▶ Комфортные условия работы благодаря снижению уровня шума и вибрации. Антивибрационная система обеспечивает полную изоляцию корпуса от двигателя. Опциональное устройство позволяет подключить пылеудаляющий аппарат для работы без пыли.
- ▶ Системная оснастка OSC-AN служит для точного позиционирования инструмента по разметке для точной настройки глубины резания. Устройство просто устанавливается без инструмента через адаптер и обеспечивает точную работу, без пыли.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18

Описание изделия



STARLOCK MAX

Быстрозажимное приспособление StarlockMax.

Быстрая переналадка благодаря смене насадок-ножей и оснастки без инструмента. Полная передача усилия на насадку-нож.



Максимальная производительность.

Угол осциляции 2°/2° (влево/вправо) для быстрой и точной работы.



Антивибрационная система.

Комфортная работа благодаря полной вибрационной изоляции корпуса от двигателя.



Широкий спектр применения.

Насадки-диски для древесины, универсальные, а также специальные насадки-ножи.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18

Описание изделия



Пылеудаляющий кожух.
Для удаления пыли и хорошего обзора заготовки. Лучший выбор для работы над головой.



Упор-ограничитель глубины.
Точная регулировка глубины реза — защита насадки-ножа.



Установочное устройство.
Для точного ведения инструмента при погружном пилении. Со встроенным ограничителем глубины и патрубком пылеудаления.



Высокая производительность.
Электродвигатель ЕС-ТЕС с плавной регулировкой частоты вращения для поддержания высокой производительности.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18

Аргументы в пользу наших изделий


	Festool OSC 18
Зажимное приспособление	STARLOCK MAX
Бесщёточный электродвигатель EC-TEC	✓
Антивибрационная система	✓
Системная оснастка	✓✓✓
Угол осциляции (влево/вправо)	2.0°/2.0°



Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VECTURO OSC 18 Starlock

= новое зажимное приспособление для замены оснастки и расходных материалов без инструмента

- ▶ Совместимость: система Starlock разделяется на 3 класса по нагрузке для защиты электроинструментов от перегрузки и повреждений.



- ▶ Для зажимного приспособления действует правило: совместимость с оснасткой только в одном направлении: обратная совместимость -> от StarlockMax к Starlock.
- ▶ Аккумуляторный VECTURO OSC18 от Festool оснащён зажимным приспособлением StarlockMax и потому совместим со всеми компонентами оснастки Starlock.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18

Обзор расходных материалов

Материал	Описание	Пильное полотно	Класс мощности
Древесина	Оригинальное 2-рядное расположение зубьев – «японский зуб» – для высокоточных резов с чистыми кромками. Внимание: выполнение погружных пропилов с этим инструментом невозможно. Идеально подходит для деревообработки. Для ламинированной древесины, древесного волокна, массива древесины, окрашенной древесины.	HSB 50/35/J/OSC/5	STARLOCK
		HSB 50/65/J/OSC/5	STARLOCK PLUS
	Высококачественный биметаллический пильный диск для длинных прямых резов и вырезов в уложенном паркете и ламинате, окрашенной древесине, древесном волокне и массиве древесины.	HSB 100/Bi/OSC	STARLOCK PLUS
Universal	Из высококачественного биметалла. Высокая стойкость и ресурс. Для обработки самых разных материалов: древесины, ламинированной древесины, окрашенной древесины, композитных материалов, стеклопластика, гипсокартона, цветных металлов, пластмасс. Лучший выбор для погружных пропилов.	USB 78/32/Bi/OSC/5	STARLOCK MAX
		USB 50/35/Bi/OSC/5	STARLOCK
		USB 78/42/Bi/OSC/5	STARLOCK MAX
		USB 50/65/Bi/OSC/5	STARLOCK PLUS
Пильный диск специальный	Насадка-нож для удаления оконных стекол.	SSB 32/OSC	STARLOCK MAX
	Насадка-шпатель для удаления клея с керамической плитки, старых лакокрасочных покрытий, остатков клея, ковровых покрытий и оснований.	SSP 52/OSC	STARLOCK PLUS
	Насадка-диск имеет исключительную стойкость и ресурс благодаря высококачественному алмазному покрытию. Предназначена для вырезания мраморных, эпоксидных и трассовых швов, для обработки очень твёрдых эпоксидных или цементных швов.	SSB 90/OSC/DIA	STARLOCK PLUS

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VECTURO OSC 18

Описание изделия

Точные вырезы по разметке, точное ведение инструмента при погружном пилении в заготовках с чувствительной поверхностью и работа практически без пыли, даже над головой. Всё это возможно с аккумуляторным инструментом VECTURO OSC 18. Зажимное приспособление StarlockMax служит для быстрой смены насадок без инструмента. Бесщёточный электродвигатель EC-TEC с вибрационной изоляцией обеспечивает максимальную производительность и высокий комфорт работы. Благодаря продуманному взаимодействию оснастки для ведения инструмента и пылеудаления VECTURO является настоящим системным решением для самых высоких требований к эффективности, удобству и точности работы.

Преимущества

- ▶ Экономия времени: быстрозажимное приспособление StarlockMax для быстрой смены насадок-ножей без инструмента.
- ▶ Скорость: бесщёточный электродвигатель EC-TEC с плавной регулировкой частоты вращения для максимальной производительности
- ▶ Всё продумано: опциональная системная оснастка помогает выполнять точные погружные пропилы с пылеудалением, даже при работе над головой
- ▶ Комфорт: снижение уровня шума и вибрации для комфортных условий работы. Антивибрационная система обеспечивает полную вибрационную изоляцию корпуса от двигателя.
- ▶ Мобильность: полная свобода движений благодаря отсутствию кабеля с литий-ионным аккумулятором Compact 18 V.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18

Технические данные

Технические данные

Напряжение аккумулятора	18 В
Вибрация	10 000 - 19 500 об/мин
Угол осциляции	2.0°/ 2.0°
Зажимное приспособление	StarlockMax
Ёмкость литий-ионного аккумуля.	3,1 А/ч
Масса с Li-Ion	1,6 кг



Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена вкл. НДС 20%, руб.*
Инструмент многофункциональный Vecturo OSC 18 Li E-Basic		комплект поставки: адаптер OSC-A, универсальная насадка-нож USB 78/32/Bi/ OSC, без аккумулятора, без зарядного устройства в системе SYS 2 T-LOC	574848	
Инструмент многофункциональный Vecturo OSC 18 Li E-Basic Set		комплект поставки: пылеудаляющий кожух OSC-AV, вспомогательное установочное устройство OSC-AH, упор-ограничитель глубины OSC-TA, адаптер OSC- A, универсальная насадка-нож USB 78/32/Bi/OSC, универсальная насадка-нож USB 50/35/Bi/OSC, насадка-нож для древесины HSB 100/ Bi/OSC, без аккумулятора, без зарядного устройства в системе SYS 2 T-LOC	574849	
Инструмент многофункциональный Vecturo OSC 18 Li 3,1 E-Compact		комплект поставки: адаптер OSC-A, универсальная насадка-нож USB 78/32/Bi/ OSC, аккумулятор BP 18 Li 3,1 C, быстрозарядное устройство TCL 6 в системе SYS 2 T-LOC	575385	
Инструмент многофункциональный Vecturo OSC 18 Li 3,1 E-Set		комплект поставки: кожух пылеудаляющий OSC-AV, вспомогательное установочное устройство OSC-AH, упор-ограничитель глубины OSC-TA, адаптер OSC- A, универсальная насадка-нож USB 78/32/Bi/OSC, универсальная насадка-нож USB 50/35/Bi/OSC, насадка-диск для древесины HSB 100/ Bi/OSC, аккумулятор BP 18 Li 3,1 C, быстрозарядное устройство TCL 6 в системе SYS 2 T-LOC	574851	

*Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18

Системная оснастка

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена вкл. НДС 20%, руб.*
Устройство установочное, комплект OSC-AH		для OSC 18 с упором-ограничителем глубины для задания глубины врезания и с патрубком пылеудаления для работы без пыли; включая адаптер для установки оснастки без инструмента; возможность использования с изогнутым пильным полотном; обеспечивает точное ведение инструмента при погружном пилении в упаковке для торговых стендов	203254	
Упор-ограничитель глубины OSC-TA		для OSC 18 для погружных пропилов на определенную глубину; включая адаптер для установки оснастки без инструмента; гибкая настройка рабочего угла; включая две насадки: поворотный ограничитель глубины погружных пропилов и направляющий башмак для длинных прямых резов в упаковке для торговых стендов	203255	
Кожух пылеудаляющий OSC-AV		для OSC 18 включая адаптер для установки оснастки без инструмента; обеспечивает хороший обзор заготовки; обеспечивает низкое пылеобразование; уверенное ведение машинки двумя руками в упаковке для торговых стендов	203256	
Оснастка Vecturo OSC-AH/TA/AV-Set		комплект поставки: установочное устройство OSC-AH, упор-ограничитель глубины OSC-TA, пылеудаляющий кожух OSC-AV, адаптер OSC-A в упаковке для торговых стендов	203258	

*Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18

Расходные материалы

Наименование	Области применения				№ для заказа	Цена вкл. НДС 20%, руб.*
Насадка-нож 	оригинальное 2-рядное расположение зубьев «японский зуб» – для высокоточных резов с чистыми кромками					
	Описание	Ширина	Длина	Шт в уп-ке		
	HSB 50/35/J/OSC/5	35 мм	50 мм	5 шт	203333	
	HSB 50/65/J/OSC/5	65 мм	50 мм	5 шт	203332	
Насадка-диск 	из высококачественного биметалла; с защитой на рукоятке					
	HSB 100/Bi/OSC	Ø 100 мм	-	1 шт	203334	

*Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18




Расходные материалы

Наименование	Области применения				№ для заказа	Цена вкл. НДС 20%, руб.*
Насадка-нож 	из высококачественного биметалла; идеально подходит для погружных пропилов; для универсального применения; исключительная стойкость и ресурс					
	Описание	Ширина	Длина	Шт в уп-ке		
	USB 78/32/Bi/OSC/5	32 мм	78 мм	5 шт	203337	
	USB 50/35/Bi/OSC/5	35 мм	50 мм	5 шт	203338	
	USB 78/42/Bi/OSC/5	42 мм	78 мм	5 шт	203336	
USB 50/65/Bi/OSC/5	65 мм	50 мм	5 шт	203960		

*Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18

Расходные материалы

Наименование	Области применения				№ для заказа	Цена вкл. НДС 20%, руб.*
Насадка-нож 	Сегментное пильное полотно для демонтажа оконных стекол (удаления замазки)					
	Описание	Ширина	Длина	Шт в уп-ке		
	SSB 32/OSC	-	-	1 шт	204410	
Насадка-нож 	Насадка-шпатель для удаления клея с керамической плитки, старых лакокрасочных покрытий, остатков клея, силикона, ковровых покрытий и оснований					
	SSP 52/OSC	-	-	1 шт	204412	
Насадка-диск с алмазным напылением 	Подходит для вырезания мраморных, эпоксидных и трассовых швов, для обработки очень твёрдых эпоксидных или цементных швов					
	SSB 90/OSC/DIA	Ø 90 мм	-	1 шт	204414	

*Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент VESTURO OSC 18

Информационные материалы

	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
Информационная онлайн-поддержка (веб-сайт festool.ru)	■				
Система презентации товара: Обзор насадок-ножей		■			
Страницы в социальных сетях	■				
Краткое видео-руководство	■				
Видео-тизер об изделии	■				
Информация для прессы		■			
Festool TV (DE/EN)	■				

Доработка BS 75/105 в соответствии с требованиями стандарта Преимущества для конечных потребителей





- ▶ Высокая производительность съёма за счёт большого тягового усилия двигателя 1400 Вт.
- ▶ Мобильное и стационарное использование с помощью приспособления для стационарной установки.
- ▶ Сбалансированный центр тяжести для продолжительной работы без усталости.

Доработка BS 75/105 в соответствии с требованиями стандарта

Ленточные шлифовальные машинки Festool — это надёжный партнёр при любых работах по грубому, тонкому или линейному шлифованию.





В результате доработки до соответствия новому стандарту наше изделие стало ещё безопаснее. Дополнительные щитки перекрыли место потенциального затягивания в области переднего ролика.

Из-за внесения изменений в сам инструмент и шлифовальную рамку BS 75 и BS 105 получили новые артикулы.



Доработка BS 75/105 в соответствии с требованиями стандарта





Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа (предшественник)	Цена вкл. НДС 20%, руб.*
Ленточная шлифмашинка BS 75 E		комплект поставки: адаптер пылеудаления, мешок-пылесборник, шлифовальная лента P100 в картонной упаковке	575770 (570204)	
Ленточная шлифмашинка BS 75 E-Plus		комплект поставки: мешок-пылесборник, приспособление для стационарной установки, адаптер пылеудаления, шлифовальная лента P100 в системнере SYS MAXI	575769 (570203)	
Ленточная шлифмашинка BS 75 E-Set		комплект поставки: мешок-пылесборник, приспособление для стационарной установки, рамка для шлифования поверхностей, адаптер пылеудаления, шлифовальная лента P100 в системнере SYS MAXI	575771 (570207)	
Рамка шлифовальная опорная FSR-BS 75		для BS 75 быстрая установка без инструмента; оптимальная обработка больших площадей; отсутствие перекосов и защита поверхности; плавное касание поверхности в картонной упаковке	204803 (490827)	

*Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Доработка BS 75/105 в соответствии с требованиями стандарта

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа (предшественник)	Цена вкл. НДС 20%, руб.*
Шлифмашина ленточная BS 105		комплект поставки: мешок-пылесборник, адаптер пылеудаления, шлифовальная лента P100 в картонной упаковке	575767 (570210)	
Шлифмашина ленточная BS 105 E-Plus		комплект поставки: приспособление для стационарной установки, мешок-пылесборник, адаптер пылеудаления, шлифовальная лента P100 в системе SYS MAXI	575766 (570209)	
Шлифмашина ленточная BS 105 E-Set		комплект поставки: приспособление для стационарной установки, адаптер пылеудаления, рамка для шлифования поверхностей, мешок-пылесборник, шлифовальная лента P100 в системе SYS MAXI	575768 (570212)	
Рамка шлифовальная опорная FSR-BS 105		для BS 105 быстрая установка без инструмента оптимальная обработка больших площадей; отсутствие перекосов и защита поверхности; плавное касание поверхности в картонной упаковке	204802 (490828)	

*Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Номер для заказа	Наименование изделия	Type	Кол-во шт в уп-ке	Цена без НДС, руб.* /уп-ку	Цена нетто дилера без НДС / уп-ку	Уп-к в уп-ке	Цена без НДС, руб.* /уп-ку уп-к	TP	RG
203254	Устройство установочное, комплект	OSC-AH	1			1		0	
203255	Упор-ограничитель глубины	OSC-TA	1			1		0	
203256	Кожух пылеудаляющий	OSC-AV	1			1		0	
203258	Оснастка Vecturo	OSC-AH/TA/AV-Set	1			1		0	
203332	Насадка-нож	HSB 50/65/J/OSC/5	5			1		0	
203333	Насадка-нож	HSB 50/35/J/OSC/5	5			1		0	
203334	Насадка-диск	HSB 100/Bi/OSC	1			1		0	
203336	Насадка-нож	USB 78/42/Bi/OSC/5	5			1		0	
203337	Насадка-нож	USB 78/32/Bi/OSC/5	5			1		0	
203338	Насадка-нож	USB 50/35/Bi/OSC/5	5			1		0	
203960	Насадка-нож	USB 50/65/Bi/OSC/5	5			1		0	
204410	Насадка-нож	SSB 32/OSC	1			1		0	
204412	Насадка-нож	SSP 52/OSC	1			1		0	
204414	Насадка-диск с алмазным напылением	SSB 90/OSC/DIA	1			1		0	
204802	Рамка шлиф. опорная	FSR-BS 105	1			1		0	
204803	Рамка шлиф. опорная	FSR-BS 75	1			1		0	
574848	Инструмент многофункциональный Vecturo	OSC 18 Li E-Basic	1			1		34	
574849	Инструмент многофункциональный	OSC 18 Li E-Basic Set	1			1		34	
574851	Инструмент многофункциональный Vecturo	OSC 18 Li 3,1 E-Set	1			1		34	
575385	Инструмент многофункциональный	OSC 18 Li 3,1 E-Compact	1			1		34	
575766	Шлифмашинка ленточная	BS 105 E-Plus	1			1		51	
575767	Шлифмашинка ленточная	BS 105	1			1		51	
575768	Шлифмашинка ленточная	BS 105 E-Set	1			1		51	
575769	Шлифмашинка ленточная	BS 75 E-Plus	1			1		31	
575770	Шлифмашинка ленточная	BS 75 E	1			1		31	
575771	Шлифмашинка ленточная	BS 75 E-Set	1			1		31	

FESTOOL