

Весна 2015

Новинки

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Весна 2015.

Содержание

Аккумуляторная дрель-шуруповерт C18	4
Festool PowerSelect	12
Пылеудаляющий аппарат-систейнер CTL SYS	14
Алмазная отрезная система DSC-AG 125 FH	20
Полировальная машинка Shinex	25
Расходные материалы для CONTURO	30

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Весна 2015.
Новинки

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Новинки Festool



Весна 2015.

C18 – Преимущества для клиента.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Превосходная форма. Уникальная С-модель Festool. Теперь 18В.

С-модель Festool.

- ▶ Эргономичная форма и превосходный баланс для сверления и закручивания в любой ситуации.

Все преимущества системы: 18В PowerSelect и FastFix.

- ▶ C18 – это идеальное дополнение для Системы Festool 18 Volt. Версии PowerSelect (Basic и Starter) – все возможные комбинации.
- ▶ Быстрая смена функций благодаря системам CENTROTEC и FastFix.

«СЕРВИС всё включено».

- ▶ 1+2 года гарантии
- ▶ С 01.01.2015 на все аккумуляторы и зарядные устройства, даже купленные отдельно, действует гарантия «СЕРВИС всё включено». Без регистрации!*

* Действительно для всех аккумуляторов LiIon и зарядных устройств купленных **01.01.2015 или позднее**. Гарантия считается действительной при предоставлении товарного чека в случае обращения в сервис. (регистрация не требуется)

Весна 2015.

C18 – Подробнее о новинке.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



▶ «Гибкий»

- Система быстрой смены насадок CENTROTEC и насадки FastFix ускоряют рабочие процессы.



▶ Практичный

- Крепление до 6 бит с магнитной фиксацией от выпадения.
- **Зажим на ремень:** Ваш шурупверт всегда под рукой. Вы также можете освободить руки, когда необходимо.



▶ Многофункциональный

- Угловая насадка, эксцентриковая насадка и стандартный патрон - безграничные возможности применения для всех целевых групп.



▶ Мощный

- Комбинация литий-ионных аккумуляторов и двигателя Festool **EC-TEC** обеспечивает бескомпромиссную мощность.



▶ Удобный

- Переключение с закручивания на сверление без настройки установленного крутящего момента.
- 25 ступеней по выбору



▶ Точный

- Встроенная на передней стороне подсветка для точной работы в местах с плохой освещенностью.



▶ «СЕРВИС всё включено»:

- 1+2 года гарантии, защита от кражи и т.д.
- Подробнее на сайте www.festool.ru



Весна 2015.




Технические данные. Комплект поставки.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Технические данные **C18**

Частота вращения холостого хода [об/мин]	1я скорость 0 – 450 2я скорость 0 – 1500
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2.6 А/ч / 5.2 А/ч
Максимальный крутящий момент [Нм]	дерево: 30 сталь: 45
Вес (вкл. аккумулятор)	1.7 кг
Диапазон зажима цангового патрона [мм]	1.5 - 13

Наименование	Комплект поставки	Номер для заказа	Цена с НДС 18% (€)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт C18 Li-Basic	 патрон CENTROTEC; держатель бит CENTROTEC; патрон FastFix 13-мм; бит PZ 2; вставной контейнер, 49 x 98 x 71, желтый; вставной контейнер 98 x 147 x 71 зеленый, без аккумулятора, без зарядного устройства, системнер SYS 2 T-LOC	564 609	272.58
Аккумуляторная дрель-шуруповерт C 18 Li 5.2 Plus	 зарядное устройство TCL 3, патрон CENTROTEC , держатель бит CENTROTEC, патрон FastFix 13 мм, бит PZ 2, 2й аккумулятор, Li-ион, 5.2 А/ч, вставной контейнер, 49 x 98 x 71, желтый, вставной контейнер, 98 x 147 x 71, зеленый, системнер SYS 2 T-LOC	564 610	557.55
Аккумуляторная дрель-шуруповерт C 18 Li 5.2 Set	 зарядное устройство TCL 3, патрон CENTROTEC , держатель бит CENTROTEC, патрон FastFix, 13 мм, бит PZ 2, угловая насадка FastFix, эксцентриковая насадка FastFix, 2й аккумулятор, Li-ион, 5.2 А/ч, вставной контейнер, 49 x 98 x 71, желтый, вставной контейнер, 98 x 147 x 71, зеленый, системнер SYS 2 T-LOC	564 611	675.26

В продаже с 01.04.2015

Весна 2015.

Оснастка и расходные материалы.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Наименование	Тип	Номер для заказа старый	Номер для заказа новый	Цена с НДС 18% (€)
Бит PZ 1-100 Centro/2x	PZ 1-100 CE/2	492527	500841	14,13 €
Бит PZ 2-100 Centro/2x	PZ 2-100 CE/2	492528	500842	14,13 €
Бит PZ 3-100 Centro/2x	PZ 3-100 CE/2	492529	500843	14,13 €
Бит PH 1-100 Centro/2x	PH 1-100 CE/2	492530	500844	14,13 €
Бит PH 2-100 Centro/2x	PH 2-100 CE/2	492531	500845	14,13 €
Бит PH 3-100 Centro/2x	PH 3-100 CE/2	492532	500846	14,13 €
Бит TX 15 -100 Centro/2x	TX 15-100 CE/2	492533	500847	14,13 €
Бит TX 20 -100 Centro	TX 20-100 CE	492534	500848	14,13 €
Бит TX 25 -100 Centro	TX 25-100 CE	492535	500849	14,13 €
Бит TX 30 -100 Centro/2x	TX 30-100 CE/2	492536	500850	14,13 €
Бит SZ1,2x6,5-100 Centro/2x	SZ 1,2x6,5-100 CE/2	492537	500851	14,13 €
Бит SZ0,8x5,5-100 Centro/2x	SZ 0,8x5,5-100 CE/2	492538	500852	14,13 €
Рукоятка отвертки CENTROTEC	SD-CE-DRIVE-UNI	495228	200140	21.29 €

В продаже с 01.04.2015

Весна 2015.

Поддержка продаж.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Информация на сайте www.festool.ru




Новая брошюра



Рекламные модули



Информационное письмо Online-Newsletter



	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
Брошюра					
Рекламные модули					
Информация на сайте					
Информационное письмо (Online-Newsletter)					

Весна 2015.

Новый аккумулятор ВРС 18

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Идеально дополняет систему PowerSelect

В продаже с 1 апреля 2015 года с и инструментами 18В.*

Особенно подходит для С18 и Т18.



* Кроме TSC 55



Новый аккумулятор 18В 2.6 А/ч.

Мощный и компактный

- ▶ Идеально подходит для С18 или Т18 Basic. Также сочетается со всеми инструментами системы Festool 18 Volt.*

Непобедимая комбинация: бесщёточный ЕС-ТЕС и 5.2 А/ч

- ▶ Бесщёточный двигатель ЕС-ТЕС обладает **исключительно долгим сроком службы** и **высокой эффективностью** для мощной и, вместе с тем, **энергосберегающей работы**. В сочетании с высокой ёмкостью аккумулятора это обеспечивает достижение **непревзойденных результатов**.

«СЕРВИС всё включено»

- ▶ С 01.01.2015 на все аккумуляторы и зарядные устройства, даже купленные отдельно, действует гарантия «СЕРВИС всё включено». Регистрация не требуется!**

* Кроме TSC 55

** Действительно для всех аккумуляторов LiIon и зарядных устройств купленных **01.01.2015 или позднее**. Гарантия считается действительной при предоставлении товарного чека в случае обращения в сервис. (регистрация не требуется)

Наименование		Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18% (€)
Аккумулятор ВРС 18, 2.6 А/ч Li-ion		Сменный аккумулятор для: DRC/PDC 18, T 18+3, ВНС 18, DWC 18-2500/4500, PS(B)C 420, НКС 55; Li-ion	500 059	99.12
Аккумулятор ВРС 18, 5.2 А/ч Li-ion		Сменный аккумулятор для: DRC/PDC 18, T 18+3, ВНС 18, DWC 18-2500/4500, TSC 18 и PS(B)C 420; Li-ion	500 435	111.51
Зарядное устройство TCL 3		Сменное зарядное устройство для: С 12, TDK 12, Т 12+3, С 15, TDK 15.6, Т 15+3, TI 15, DRC/PDC 18, Т 18+3, ВНС 18, DWC 18-2500, DWC 18-4500, TSC 18 and PS(B)C 400/420; для NiCd, NiMh и аккумуляторов Li-ion, зарядный ток: 3.0 А; входное напряжение: 220-240 V	499 335	61.95


В продаже с 01.04.2015

Весна 2015.

Технические данные.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Весна 2015.

PowerSelect – преимущества для клиентов

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

FESTOOL

[CONCERT]



Festool PowerSelect

Индивидуально, как и Ваша работа.

Просто и уникально.

- ▶ Выберите версию, которая соответствует Вашим требованиям и задачам.
 - Базовый комплект (**Basic**) в системнере
 - Или практичные версии (**Starter**) (Plus или Set) с аккумуляторами, зарядным устройством и оснасткой.

Покупка дополнительных аккумуляторов без дополнительных затрат.

- ▶ Дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства вы можете приобрести в любой момент без потери ценовой выгоды по сравнению с покупкой версии Plus.

«СЕРВИС всё включено».

- ▶ 1+2 года гарантии
- ▶ С 01.01.2015 на все аккумуляторы и зарядные устройства, даже купленные отдельно, действует гарантия «СЕРВИС всё включено». Без регистрации!*

* Действительно для всех аккумуляторов Li-Ion и зарядных устройств купленных **01.01.2015 или позднее**. Гарантия считается действительной при предоставлении товарного чека в случае обращения в сервис. Регистрация - не требуется.



Весна 2015.

Общий обзор Festool PowerSelect

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

➔ **Обзор.** Варианты комплектации Festool **PowerSelect**:

➔ **Выгодно в
комплектации Set**

Наименование		Basic	Plus	Set
C 18	Номер для заказа	564609	564610	564611
	Цена с НДС 18% (€)	272,58 €	557,55 €	675,26 €
T 18+3	Номер для заказа	564605	564567	564570
	Цена с НДС 18% (€)	273,00 €	558,00 €	675,00 €
DRC 18/4	Номер для заказа	500782	564 582	564584
	Цена с НДС 18% (€)	318,00 €	603,00 €	730,00 €
PDC 18/4	Номер для заказа	500781	564576	564578 / 564579
	Цена с НДС 18% (€)	331,00 €	616,00 €	743,00 € / 793,00 €
BHC 18	Номер для заказа	564606	564587	-
	Цена с НДС 18% (€)	348,01 €	617,00 €	-
PSC 420	Номер для заказа	561738	561746	561740
	Цена с НДС 18% (€)	377,00 €	535,00 €	751,00 €
PSBC 420	Номер для заказа	561739	561750	561743
	Цена с НДС 18% (€)	377,00 €	535,00 €	751,00 €
DWC 2500	Номер для заказа	564607	564590	-
	Цена с НДС 18% (€)	409,00 €	694,01 €	-
DWC 4500	Номер для заказа	564608	564592	-
	Цена с НДС 18% (€)	409,00 €	694,01 €	-
TSC 55 REB	Номер для заказа	561737	561712 / 561716	561720 / 561724
	Цена с НДС 18% (€)	555,00 €	818,00 € / 878,00 €	878,00 € / 934,01 €
HKC 55	Номер для заказа	564636	767690	564632 / 564624
	Цена с НДС 18% (€)	396,48 €	681,45 €	742,16 € / 823,94 €

Весна 2015.

CTL SYS – Преимущества для клиента

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Для чистых результатов и счастливых клиентов.

Мобильность – Пылесос всегда под рукой

- ▶ Невероятно компактный, легкий, в формате системнера
- ▶ Для транспортировки можно использовать как ручку, так и специальный ремень

Идеальная организация рабочего места – в том числе и на объекте

- ▶ Крепится ко всем системнерам T-LOC для оптимальной организации рабочего места и транспортировки
- ▶ Благодаря встроенному шлангу, кабелю и месту для насадок у Вас всегда все под рукой.

«СЕРВИС всё включено»

- ▶ 1+2 года гарантии на инструмент, аккумулятор и зарядное устройство*

* Действительно для всех аккумуляторов Li-Ion и зарядных устройств купленных **01.01.2015** или позднее. Гарантия считается действительной при предоставлении товарного чека в случае обращения в сервис. (регистрация не требуется)

Первый пылеудаляющий аппарат в формате системнера.



Весна 2015.

CTL SYS – Подробнее о новинке.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



▶ **НОВИНКА**

С длиной 396 мм, высотой 270 мм и весом 6,9 кг наш CTL SYS невероятно легкий и компактный; в формате системера для максимальной мобильности.



▶ **НОВИНКА**

Быстрый доступ: для очистки или замены фильтра пылесборник легко извлекается из пылеудаляющего аппарата одним нажатием кнопки и также легко вставляется обратно.



▶ **НОВИНКА**

Крепится ко всем системерам **T-LOC** для оптимальной организации рабочего места.



▶ **НОВИНКА**

Низкий уровень шума: всего 67 дБ делают CTL SYS исключительно малошумным аппаратом, что защищает не только Ваш слух, но и слух Ваших клиентов.



▶ **НОВИНКА**

Вы ничего не забудете, всё необходимое при Вас: насадка для мебели и пазовая насадка из комплекта поставки надёжно хранятся в пылеудаляющем аппарате-систейнере и готовы к использованию в любой момент.



▶

Компактное исполнение и полный порядок: шланг, уложенный в специальный отсек, не торчит в разные стороны, и Вы не застрянете при переноске CTL SYS в узких дверях. Кроме того, CTL SYS всегда готов к работе, потому что шланг уже подсоединен к аппарату.



▶ **НОВИНКА**

Чтобы Вы могли взять с собой всё необходимое: при переноске CTL SYS обе руки остаются свободными. Вы можете повесить его на плечо на специально предусмотренный ремень.



▶

«СЕРВИС всё включено»:
1+2 года гарантии, защита от кражи и т.д.
Подробнее на сайте www.festool.ru

Весна 2015.


Технические данные. Комплект поставки.


FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Технические данные **CLEANTEC CTL SYS**

Потребляемая мощность	1000 Вт
Максимальная скорость пылеудаления	3000 л/мин
Макс. разрежение	20.000 Па
Площадь фильтроэлемента	5357 см ²
Длина сетевого кабеля	5м
Объем резервуара-пылесборника/мешка-пылесборника	4,5л / 3,5л
Размеры (Д x Ш x В)	396 x 296 x 270 мм (с отсеком для шланга)
Масса	6,9кг



Наименование	Комплект поставки	Номер для заказа	Цена с НДС 18% (€)
CLEANTEC CTL SYS	 <p>Мешок-пылесборник, антистатический всасывающий шланг Ø 27 x 3м-AS с угловым компенсатором кручения на аппарате, отсек для шланга, док для крепления системеров T-LOC, пазовая насадка D 36 PD, насадка для мебели D 36 FD-150, ремень для переноски SYS-TG</p>	584173	364,27

В продаже с 01.04.2015

Весна 2015.

Оснастка и расходные материалы.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Наименование	Комплект поставки	Ономер для заказа	Цена с НДС 18% (€)
Мешок-пылесборник SELF-CLEAN, SC FIS-CT SYS/5	 <p>Для CTL SYS, максимальное использование всего объема мешка-пылесборника и высокая прочность благодаря синтетическому флисовому полотну, в упаковке 5 шт.</p>	500438	13,88
Мышок-пылесборник Longlife, LL-FIS-CT SYS	 <p>Для CTL SYS, только для безопасной для здоровья пыли. Сделан из высокопрочного, долговечного, 3-слойного полиэфирного материала, в упаковке 1 шт.</p>	500642	68,15
Фильтрующий элемент, HF-CT SYS	 <p>Для CTL SYS, в упаковке 1 шт.</p>	500558	19,82
Ремень для переноски, SYS-TG	 <p>Для CTL SYS и любых системеров T-LOC, крепится без инструмента, плавная регулировка длины, допустимая нагрузка 20 кг, в упаковке 1 шт.</p>	500532	21,06

Весна 2015.

Оснастка и расходные материалы.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Наименование	Комплект поставки	Ономер для заказа	Цена с НДС 18% (€)
Всасывающий шланг, D27x3m-AS	 <p>Для CTL SYS, с угловым компенсатором кручения на аппарате, термостойкость до 70 °C</p>	500559	107,79
Насадка для мебели, D 36 PD	 <p>Пластиковая, с щёточной вставкой, подходит для D27 и D36, ширина 120 мм</p>	500592	9,29
Пазовая насадка, D 36 FD-150	 <p>Пластиковая, с щёточной вставкой, для D27 и D36, длина 150 мм</p>	500593	5,58

Весна 2015.

Рекламные материалы

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

**Информация
на сайте**
www.festool.ru



Брошюра



**Рекламные
модули**



**Информация в
СМИ**



	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Рекламные модули	■			■		
Информация в СМИ	■					
Брошюра (064817)	■	■	■	■	■	■
Информация на сайте (Microsite)	■	■	■	■	■	■
Информационное письмо (Online-Newsletter)	■			■		

Весна 2015.

DSC AG 125 FH – преимущества для клиентов

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Точность и отсутствие пыли.

Алмазная отрезная система DSC AG 125 FH.



Работа без пыли

- ▶ Эффективность пылеудаления $\geq 95\%$. Превосходно подходит для ремонтных работ внутри помещения.*
- ▶ Чистота и порядок на рабочем месте означает эффективность временных затрат, защиту здоровья и улучшение качества обслуживания клиентов.

Работа без усилий

- ▶ Точная работа благодаря хорошему обзору
- ▶ Съёмный щеточный фланец позволяет работать вплотную к стене или стыку
- ▶ Маневренная и легко управляемая благодаря компактному дизайну.

«СЕРВИС всё включено».

- ▶ Покупка без риска. Если Вы будете недовольны приобретенным инструментом. В течение 15 дней после покупки Вы можете вернуть его дилеру, а мы вернем Вам потраченные деньги.**
- ▶ Подробнее на сайте www.festool.ru/service

*когда кожух пылеудаления закрыт.

** Действительно для всех машинок, купленных после 02.04.2013 зарегистрированных в течение 30 дней с момента покупки.

Весна 2015.

Технические данные. Комплект поставки.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Технические данные **DSC AG 125 FH**

Потребляемая мощность	1400 Вт
Число оборотов холостого хода	3500-11000 мин-1
Диаметр шлиф. круга	125 мм
Расстояние до стены (сбоку)	23 мм
Расстояние до стены (спереди)	16 мм /42 мм (открытый/ закрытый кожух)
Глубина реза	27 мм (без защитной подошвы)
Разъем пылеудаления	36/27 мм
Вес кожуха/системы	0,6 кг/2,9 кг



Наименование	Комплект поставки	Номер для заказа	Цена с НДС 18% (€)
Алмазная отрезная система DSC-AG 125 FH Plus		Угловая шлифовальная машинка AG 125-14 DE Кожух пылеудаления DCC-AG 125 FH Защитная подошва TP-DSC-AG 125 FH Алмазный круг ALL-D 125 Standard Дополнительная рукоятка AH-M8 Систейнер SYS 3 TL	769954 322,14 €
Кожух пылеудаления DCC-AG 125 FH		Кожух пылеудаления DCC-AG 125 FH	769953 110,27 €

В продаже с 01.04.2015

Весна 2015.

DSC AG 125 FH– Подробнее о новинке.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



- ▶ **Работа без пыли**
Пылеудаление - 95%.*
Выгода для клиента: меньше уборки,
профессиональный подход.



- ▶ **Максимальная маневренность и прочность**
Комфортное управление и компактный дизайн – идеально подходит для узких и труднодоступных мест.

Новые УШМ с улучшенной вентиляцией для работы без перегрева***



- ▶ **Вплотную к стене**
Сдвижной кожух пылеудаления позволяет работать без пыли вплотную к стене - меньше «доработок».



- ▶ **Хороший обзор линии реза**
Компактный дизайн и пылеудаление обеспечивают превосходный обзор линии реза.



- ▶ **Многофункциональный**
Настройка скорости под разные материалы.** Специальные алмазные диски для различных областей применения и материалов (бетон, плитка, швы и т.д.)



- ▶ **«СЕРВИС всё включено»:**
1+2 года гарантии, защита от кражи и т.д.
Подробнее на сайте www.festool.ru

*при закрытом кожухе пылеудаления. Источник : испытательная лаборатория Festool .

** теперь также для DSC AG 125

***теперь также для DSC AG 125 и DSG AG 125

Весна 2015.

Оснастка и расходные материалы.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Материал	Наименование	Номер для заказа	Фото	Описание	Цена с НДС 18% (€)
-	Защитная подошва TP-DSC-AG 125 FH	200002		Защищает поверхность от возможных повреждений во время резания	16,11 €
Универсальное применение	ALL-D 125 PREMIUM	769154		Универсальное применение от очень твердых до абразивных материалов, очень долгий срок службы	56,73 €
	ALL-D 125 STANDARD	769156		Универсальное применение от очень твердых до абразивных материалов	27,91 €
Бетон	C-D 125 PREMIUM	769158		Для бетонных покрытий, железобетона, бетонной плитки, очень долгий срок службы	66,48 €
	C-D 125 STANDARD	769160		Для бетонных покрытий, железобетона, бетонной плитки	37,65 €
Плитка	TL-D125 PREMIUM	769162		Для бетона, природного камня, очень долгий срок службы	37,65 €
Швы	MJ-D125 PREMIUM	769087		Для зачистки швов, очень долгий срок службы	76,03 €

Весна 2015.

Поддержка продаж.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Информация на сайте
www.festool.ru



Информация в Magalog 2015



Реклама/вложения



Информация в СМИ




	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Информация на сайте (www.festool.ru)						
Информация в Magalog 2015						
Реклама/вложения						
Информация в СМИ						

Весна 2015.

RAP 150-14/21 FE – выгода для клиента

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Блестящий результат.

Гарантировано.

- ▶ Оптимальное передача усилия – благодаря минимальному расстоянию от машинки до полируемой поверхности
- ▶ Продолжительная работа – вес всего 2.1 кг, эргономика и превосходный баланс.
- ▶ Теперь больше мощности благодаря новому двигателю и улучшенной системе охлаждения.
- ▶ Выпуск двух машинок с возможностью выбора оптимального диапазона оборотов: 600-1400 и 900-2100 об/мин

НОВИНКА

НОВИНКА

Весна 2015.

Shinex RAP 150 FE - замена на 2 машинки

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Старая

Shinex
RAP 150 FE
600-2100*



макс. Ø 150 мм



Предыдущая модель Shinex должна быть полностью заменена весной 2015 на две новые машинки: с высокой и низкой скоростями.

Новая

Shinex
RAP 150-14 FE
600-1400*



макс. Ø 150 мм



→ **Низкоскоростная**, для высокого крутящего момента на малых оборотах.

Новая

Shinex
RAP 150-21 FE
900-2100*



макс. Ø 150 мм



→ **Высокоскоростная**, для работ, требующих высоких оборотов с небольшим.

→ **Для каждого применения - оптимальная машинка с подходящим диапазоном скорости**

* Заявленные обороты на скорости 1 соответственно 6 достигаются только при полностью нажатом акселераторе

Весна 2015.

RAP 150-14/21 FE – подробнее о новинке.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

RAP 150-14 FE



- ▶ Новый редуктор RAP 150-14 FE обеспечивает больше мощности в результате высокого крутящего момента.
- ▶ Деликатное полирование на низких скоростях 600-1400 об/мин*.
- ▶ Обозначение версии 150-14

RAP 150-21 FE



▶ RAP 150-21 FE: мощная, надежная, выносливая благодаря двухступенчатому редуктору.

▶ Деликатное полирование на высокой скорости 900-2100* об/мин.

▶ Минимальные обороты увеличены с 600 до 900 → более интенсивный поток воздуха обеспечивает улучшенное охлаждение редуктора и двигателя.



- ▶ Измененная геометрия крыльчатки в обеих машинках существенно улучшила охлаждение двигателя.



▶ Для продолжительной работы – благодаря небольшому весу 2.1 кг, эргономичной конструкции и превосходному балансу.

▶ Оптимальная передача мощности – благодаря минимальному расстоянию между машинкой и тарелкой, а также различным положениям рукоятки.



- ▶ Акселераторный выключатель для плавного старта и выхода на рабочие обороты в зависимости от положения регулятора; настройка оборотов, поддержание оборотов под нагрузкой и плавный пуск.

- ▶ Охлаждающий элемент обеспечивает комфортную температуру для рук.

* Заявленные обороты на скорости 1 соответственно 6 достигаются только при полностью нажатом акселераторе

Весна 2015.

Технические данные.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Технические данные	<i>НОВИНКА</i> RAP 150-14 FE	<i>НОВИНКА</i> RAP 150-21 FE
Потребляемая мощность	1200 Вт	1200 Вт
Число оборотов хол. хода	600-1400 об/мин	900-2100 об/мин
Макс. Ø полировальной тарелки	150 мм	150 мм
Шпиндель	M14	M14
Вес	2.1 кг	2.1 кг



Весна 2015.

Комплект поставки.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

	Standard	Wood set	Automotive sets
			
Наименование	Standard Shinex RAP 150-14 FE/ RAP 150-21 FE	Wood set с Shinex 1 версия RAP 150-21 FE	Automotive set с Shinex RAP 150-14 FE или RAP 150-21 FE 2 версии
Комплект поставки	Дополнительная рукоятка Полировальная подложка StickFix, Ø 125 мм, для PoliStick, макс. Ø 150 мм В коробке	Дополнительная рукоятка Полировальная тарелка StickFix Ø 125 мм, для PoliStick, макс. Ø 150 мм Шлифовальные круги Шлифовальные лепестки StickFix Шлифовальный грибок Политура MPA 5000/1 polish Политура MPA 8000 polish Полировальная губка PoliStick, Ø 150 мм, оранжевая, средняя Полировальная губка PoliStick, Ø 150 мм, черная, очень мягкая Овчина premium PoliStick, Ø 150 мм 2 салфетки из микроволокна Очиститель для финишной обработки В макси-систейнере	Дополнительная рукоятка StickFix, polishing pad, Ø 125 мм, for PoliStick, max. Ø 150 мм Шлифовальные круги, 10xStickFix Granat P1500, Ø 77 мм Шлифовальный грибок MPA 5000/1 polish MPA 11000/1 polish Полировальная губка PoliStick, Ø 150 мм, белая, очень мягкая Овчина premium PoliStick, Ø 150 мм 2 шт. 2 салфетки из микроволокна Очиститель для финишной обработки В макси-систейнере
Номер для заказа RAP 150-14 FE RAP 150-21 FE	570809 570811	570826	570827 570828
Цена с НДС 18% (€)	€ 542,68 за каждую машинку	€ 713,66	€ 713,66 за каждый комплект

Весна 2015.

Расходные материалы для идеальной кромки- Выгода

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Теперь в новых цветах, коричневом и черном:

- Для безупречного соединения на темных поверхностях.

Теперь больше возможностей:

- Полиуретановый клей для водонепроницаемых и термостойких поверхностей в ванной и на кухне.

«СЕРВИС всё включено»:

- Покупка без риска. Если Вы будете недовольны приобретенным инструментом, в течение 15 дней после покупки Вы можете вернуть его дилеру, а мы вернем Вам потраченные деньги.

Весна 2015.

Технические данные. Комплект поставки.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Технические данные **EVA универсальный клей**

- Термостойкий благодаря низкому содержанию компонентов лигноцеллюлозы и минеральных добавок; рабочая температура 190°C
- Дополнительную информацию см. на сайте www.festool.ru

Модель		Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18% (€)
Клей, цвет коричневый EVA brn 48x-KA 65		Клей, цвет коричневый EVA 48 клеевых патронов EVA, цвет коричневый, диаметр 63 мм, высота 26 мм	200059	95,31
Клей, цвет черный EVA blk 48x-KA 65		Клей, цвет черный EVA 48 х клеевых патронов EVA, цвет черный, диаметр 63 мм, высота 26 мм	200060	95,31

В продаже с 01.04.2015

Весна 2015.



Технические данные. Комплект поставки

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Технические данные **PU, полиуретановый клей и очиститель**

- Температура плавления 140°C для водонепроницаемых и термостойких соединений в ванной или кухне.
- Полиуретановый клей PU - срок использования ограничен (**12 месяцев**).
- Очищающее средство предназначено для того, чтобы удалить остатки клея с КА65 после его использования; использование очистителя после применения клея PU является обязательным во избежание негативных химических реакция внутри инструмента (**12 мес.**)
- Дополнительную информацию, касающуюся технических данных, Вы можете найти на сайте www.festool.ru

Модель	Описание	Номер для заказа	Цена с НДС 18% (€)
Клей полиуретановый PU nat 4x-КА 65	 Клей полиуретановый 4 герметичных патрона полиуретанового клея (по 0.2 кг каждый), в картонной упаковке (Клей PU необходимо полностью использовать в течение 12 месяцев)	200056	52,25
PU spm 4x-КА 65	 Средство очищающее 4 патрона (по 0.14 каждый), в картонной упаковке; очиститель для кромкооблицовочной машины CONTURO KA 65 после использования полиуретанового клея PU. Необходимо всегда использовать после PU клея, чтобы избежать химические реакции. (Очиститель необходимо полностью использовать в течение 12 месяцев)	200062	42,57

В продаже с 01.04.2015

Весна 2015.

Поддержка продаж.

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Информация на сайте
www.festool.ru



Информационное
письмо

«Идеальная
кромка» книга



Информация в
СМИ



Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Информация в СМИ

Руководство «Идеальная кромка»

Информация на сайте

Информационное письмо

Презентация и обучение