

FESTOOL

**НОВИНКИ
Festool,
январь 2020**

Новинки Festool, январь 2020

Содержание

Систейнер ³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой	07
Переход на другую упаковку: TS 55 и ETS EC	23
Пылеудаление: СТ 15 и оснастка	25
Новый аккумулятор: HPC-ASI 4,0 А/ч	34
Сменный аккумулятор ВРС 12 Li 4,2 А/ч	39
Переход на новые стандарты: PS/PSB 300 и PS/PSB 420	41



Актуальные разработки | Новинки Festool, январь 2020



Систейнер³

Целевая группа: все

Доступно к заказу с: 09 января 2020 г.

Область применения: Идеальная организация транспортировки всех инструментов в машине из мастерской к месту работы.



Аккумулятор HPC-ASI 4,0

Целевая группа: все

Доступно к заказу с: 09 января 2020 г.

Область применения: Аккумулятор Li-HighPower 4,0 А/ч для всех инструментов 18 В, когда важны небольшой размер и вес.



Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CT 15

Целевая группа: все

Доступно к заказу с: 09 января 2020 г.

Область применения: Пылеудаление



**Festool
SERVICE**

Услуги без компромисса.

Ваши инвестиции в инструменты Festool - это страховка для себя и своих клиентов от любых неприятностей, и в качестве гаранта выступают наши комплексные услуги.



Гарантия всё включено Выгода в производительности.

Бесплатный гарантийный ремонт.

Быстро, точно и первые три года абсолютно бесплатно. Наш ремонт высочайшего класса. Сто процентов ремонта по цене ноль рублей.**

Замена в случае кражи.

Ваш инструмент пропал или его украли. Конечно, это неприятно, но вовсе не повод выходить из себя. Ведь в первые три года Вы сразу получите абсолютно новый инструмент за совсем небольшую франшизу и сможете в кратчайший срок продолжить работу с любимившимся Вам инструментом Festool.

Гарантия наличия оригинальной запчаст.

Мы гарантируем наличие любой запчаст. в течение десяти лет после снятия инструмента с производства. А если нужной детали всё же не окажется, Ваш клиент получит бесплатно новый инструмент.

Возврат денег.

Если Ваш клиент не уверен на сто процентов в правильности приобретения, он может вернуть инструмент в течение 15 дней с момента его покупки и регистрации.



Добро пожаловать, горячая линия!

Ваш контакт для связи по всем вопросам.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас и Ваших клиентов или отремонтируем их инструменты.

* Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. Действующие условия гарантийного обслуживания опубликованы на сайте www.festool.ru/сервис

** Бесплатный гарантийный ремонт не распространяется на повреждённые расходные материалы и оснастку, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, при самостоятельном ремонте и доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.



MyFestool

Все данные в один клик.

Учётная запись Вашего клиента с персональными данными, онлайн-зоной, доступом к подробной информации и прямым контактом с Festool.

- › Обзор всех зарегистрированных инструментов и сроков о окончания их гарантии
- › Запрос гарантийных талонов
- › Поиск подходящей оснастки и запасных частей
- › Быстрая подача и отслеживание заявки на ремонт
- › Изменение персональных данных и многое другое.



Учётная запись на myFestool позволяет Вашему клиенту быстро и просто зарегистрировать инструмент для получения всех гарантийных преимуществ.

Комплексный ремонт и обслуживание Ваш инструмент, ремонт - от Festool.

Наша команда профессионалов сервисной службы со знанием дела отремонтируют инструменты Ваших клиентов быстро и добросовестно. И не только:

- › Простой заказ услуги через сайт
- › Опытные технические специалисты
- › Полугодовая гарантия на замененные детали
- › Ремонт, диагностика и настройка инструментов
- › Оригинальные запасные части
- › Комплексная диагностика, включая проверку электробезопасности
- › Бесплатная доставка инструмента в сервисный центр Festool и обратно и многое другое!



В рамках пакета «Гарантия всё включено» услуги первые три года предоставляются абсолютно бесплатно!*



* Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. Действующие условия гарантийного обслуживания опубликованы на сайте www.festool.ru/сервис.

Бесплатный гарантийный ремонт не распространяется на повреждённые расходные материалы и оснастку, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, при самостоятельном ремонте и доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Преимущества для конечных потребителей



- ▶ Переезды из мастерской на объект к заказчику и обратно с ситейнером³ - это не проблема. Для облегчения транспортировки ситейнеры³ можно встроить в модульное автомобильное оборудование компании bott.
- ▶ Все ситейнеры³ совместимы между собой и соединяются с другими ситейнерами Festool, пылеудаляющими аппаратами и многими компонентами системной оснастки.
- ▶ Аккуратно сложенные электроинструменты, оснастка и расходные материалы, надёжно хранятся и перевозятся в ситейнере³. Проверенный временем замок T-LOC одним поворотом закрывает, открывает или соединяет ситейнеры друг с другом.

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Описание системнера³ М и L



Индивидуальная интеграция в транспортные средства

Благодаря специальному креплению системнеры³ легко встраиваются в автомобильную модульную систему bott vario3.



Закрываем, открываем, соединяем всего одним поворотом защёлки

Все системнеры³ совместимы между собой и с системнерами разных поколений, и их не нужно разъединять, чтобы достать нужную вещь.



Защита содержимого

Благодаря встроенному запорному механизму содержимое системнера³ надёжно защищено.



Порядок, возведённый в систему

Систейнеры³ можно соединять с другой системной оснасткой, например с пылеудаляющими аппаратами.

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Описание органайзера-систейнера³



Индивидуальная встраиваемость в систему автотранспорта

Благодаря специальному креплению систейнеры³ легко встраиваются в автомобильную модульную систему bott vario3.



Удобное деление на отсеки, регулируемые по желанию

Мелкие детали можно рассортировать по размеру и разложить в 7 боксов.



Систематизированный порядок

Органайзеры можно соединять между собой, с систейнерами и другой системной оснасткой.



Всё на виду с точно организованным размещением

Благодаря прозрачной крышке необходимая оснастка всегда на виду.

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Описание роликовой доски



Мобильность на все 100%

Роликовая доска идеально встраивается в автомобильную модульную систему bott vario3 и всегда готова к перевозке инструментов и материалов на большое расстояние по территории парковки или стройплощадки. Её четыре манёвренных колеса быстро доставят груз до места.



Надёжно и безопасно

Четыре прорези под стяжной ремень для фиксации разных предметов и материалов на ровной поверхности для простой транспортировки.



Без риска соскальзывания

Центральный замок фиксирует системеры³ и системеры T-LOC, чтобы они не соскользнули и не опрокинулись во время транспортировки.



Устойчивое положение

Два колеса снабжены стояночным тормозом. Когда это необходимо, роликовая доска будет надёжно стоять во время работы на одном месте, не откатываясь в сторону.

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Описание изделия

Поколение системеров³ открывает новую эру мобильности. Инженеры Festool, Tanos и bott совместно разработали систему, обеспечивающую мобильность между мастерской и стройплощадкой. Систейнеры идеально встраиваются в автомобильную модульную систему bott vario3. Привычный для Вас порядок при хранении инструментов в SYS теперь возможен и при их перевозке в автомобиле.

Начиная с 2020 г. Festool постепенно переведёт весь свой ассортимент на систему новейших системеров³.

Систейнер³ приходит на смену системеру T-LOC. Вся информация доступна на www.festool.ru

SYSTAINER³
POWERED BY



FESTOOL

TANOS

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Технические данные

Технические данные	SYS3 M 112	SYS3 M 137	SYS3 M 187	SYS3 M 237	SYS3 M 337	SYS3 M 437
Габаритные размеры с ножками (Д x Ш x В)	396 x 296 x 112 мм	396 x 296 x 137 мм	396 x 296 x 187 мм	396 x 296 x 237 мм	396 x 296 x 337 мм	396 x 296 x 437 мм
Внутренние размеры (Д x Ш x В)	389 x 275 x 71 мм	389 x 275 x 96 мм	389 x 275 x 146 мм	389 x 275 x 196 мм	389 x 275 x 296 мм	389 x 275 x 394 мм
Внутренний объём	7,7 л	10,4 л	15,9 л	21,4 л	32,4 л	43,1 л
Грузоподъёмность (отдельно)	20 кг					
Грузоподъёмность (соединённый)	40 кг					
Допустимая нагрузка на крышку	100 кг					
Масса	1,40 кг	1,50 кг	1,69 кг	1,89 кг	2,35 кг	2,89 кг

Технические данные	SYS3 L 137	SYS3 L 187	SYS3 L 237
--------------------	------------	------------	------------

Габаритные размеры с ножками (Д x Ш x В)	508 x 296 x 137 мм	508 x 296 x 187 мм	508 x 296 x 237 мм
Внутренние размеры (Д x Ш x В)	501 x 275 x 94 мм	501 x 275 x 144 мм	501 x 275 x 194 мм
Внутренний объём	13,2 л	20,2 л	27,4 л
Грузоподъёмность (отдельно)	20 кг	20 кг	20 кг
Грузоподъёмность (соединённый)	40 кг	40 кг	40 кг
Допустимая нагрузка на крышку	100 кг	100 кг	100 кг
Масса	1,92 кг	2,14 кг	2,38 кг



Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Технические данные

Технические данные

SYS3 Org M 89

Размеры с ножками (Д x Ш x В)	396 x 296 x 89 мм
Внутренние размеры (Д x Ш x В)	389 x 246 x 60 мм
Объём	7,4 л
Грузоподъёмность (отдельно)	20 кг
Допустимая нагрузка на крышку	100 кг*
Масса	1,6 кг



Технические данные

SYS3 Org L 89

Размеры с ножками (Д x Ш x В)	508 x 296 x 89 мм
Внутренние размеры (Д x Ш x В)	501 x 278 x 60 мм
Объём	9,7 л
Грузоподъёмность (отдельно)	20 кг
Допустимая нагрузка на крышку	100 кг*
Масса	1,99 кг



* в комплекте с боксами

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Технические данные

Технические данные

SYS-RB

BASE	508 x 396 мм
Грузоподъёмность	100 кг
Ø колёс	100 мм
Масса	3,4 кг



Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Часто задаваемые вопросы и ответы.

Систейнер³ М имеет такой же размер, что и систейнер Т-ЛОС?

Systainer³ М и SYS Т-ЛОС имеют одинаковые размеры основания, но высота у них разная.

Систейнер³ совместим со старыми выдвижными полками?

Да, систейнер³ совместим со старыми выдвижными полками. А также со всей другой оснасткой.

Почему у одних систейнеров³ на передней стороне есть ручка для переноски, а у других есть только захват для выдвигания?

Ручка на передней стороне и выдвижные направляющие облегчают вынимание систейнеров³ из стеллажа. Кроме того за ручку очень удобно нести те, систейнеры которые в высоту меньше, чем в глубину. Нет необходимости для этого отставлять далеко руку. Более высокие систейнеры лучше всего переносить за ручку на крышке, поэтому они снабжены выдвижными направляющими.

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Часто задаваемые вопросы и ответы.

Есть ли обзорная таблица всех обозначений, размеров и высоты?

Обозначение старое/новое		SYSTAINER T-LOC	Систейнер ³	Отличие
			Высота с ножкой в мм	
SYS 1 TL	SYS3 M 112	112	112	-
-	SYS3 M 137	-	137	NEW
SYS 2 TL	SYS3 M 187	164,5	187	+ 22,5
SYS 3 TL	SYS3 M 237	217	237	+ 20
SYS 4 TL	SYS3 M 337	322	337	+ 15
SYS 5 TL	SYS3 M 437	427	437	+ 10

Мои старые системеры подойдут к новым?

Да — все системеры разных поколений совместимы друг с другом. И системеры Classic можно соединить, как обычно, с системером³.

Систейнеры³ «Сделаны в Германии»?

Систейнеры производятся в Германии.

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Комплект поставки

Наименование	Описание			№ для заказа
Систейнер³ M/L	M: в формате Standard с проверенным основанием L: с увеличенной поверхностью основания Совместимость с системами транспортировки и пылеудаляющими аппаратами; Обеспечивают порядок, обзорность и профессиональный имидж; Совместимость между собой и с системейнерами других поколений			
	Code	Объём	Размеры	
	SYS3 M 112	7,7 л	396 x 296 x 112 мм	204840
	SYS3 M 137	10,4 л	396 x 296 x 137 мм	204841
	SYS3 M 187	15,9 л	396 x 296 x 187 мм	204842
	SYS3 M 237	21,4 л	396 x 296 x 237 мм	204843
	SYS3 M 337	32,4 л	396 x 296 x 337 мм	204844
	SYS3 M 437	43,1 л	396 x 296 x 437 мм	204845
	SYS3 L 137	13,2 л	508 x 296 x 137 мм	204846
	SYS3 L 187	20,2 л	508 x 296 x 187 мм	204847
	SYS3 L 237	27,4 л	508 x 296 x 237 мм	204848



Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Комплект поставки

Наименование	Описание		№ для заказа	
Организер-систейнер³ M/L	M: в формате Standard с проверенным основанием L: с увеличенной поверхностью основания удобный контейнер для хранения и перевозки мелких деталей с прозрачной крышкой Совместимость с системами транспортировки и пылеудаляющими аппаратами; обеспечивают порядок, обзорность и профессиональный имидж; совместимость между собой и с системнерами других поколений			
	Code	Объём	Размеры	
	SYS3 ORG M 89	7,4 л	396 x 296 x 89 мм	
	SYS3 ORG M 89	без запасных боксов		204852
	SYS3 ORG M 89 22xESB	запасной бокс 50 x 50 x 68 13 шт., запасной бокс 50 x 100 x 68 8 шт., запасной бокс 100 x 150 x 68		204853
	SYS3 ORG M 89 6xESB	запасной бокс 50 x 50 x 68, запасной бокс 50 x 100 x 68, запасной бокс 100 x 150 x 68 3 шт., запасной бокс 100 x 350 x 68		204854
	SYS3 ORG L 89	9,7 л	508 x 296 x 89 мм	
	SYS3 ORG L 89	без запасных боксов		204855
	SYS3 ORG L 89 20xESB	запасной бокс 50 x 50 x 68 10 шт., запасной бокс 50 x 100 x 68 6 шт., запасной бокс 100 x 100 x 68 2 шт., запасной бокс 100 x 150 x 68, запасной бокс 150 x 150 x 68		204856
	SYS3 ORG L 89 10xESB	запасной бокс 50 x 50 x 68, запасной бокс 50 x 100 x 68 4 шт., запасной бокс 100 x 100 x 68, запасной бокс 100 x 150 x 68 3 шт., запасной бокс 100 x 350 x 68		204857




Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	
Доска роликовая SYS-RB		4 прочные ручки; 4 поворотных ролика (2 из них фиксируются); проводка натяжных ремней; для простой перевозки системнера ³ и системнеров T-LOC в картонной упаковке	204869	
Вставка под флаконы TZE-KT SYS3 M		для системнера ³ M 337/437 для хранения флаконов и крышек флаконов в картонной упаковке	204943	
Поролоновая вставка SE-VAR SYS3 M/2		для системнера ³ M модульный вкладыш для любых желаемых форм в упаковке: 2 штуки в пакетике	204942	
Поролоновая вставка SE-VAR SYS3 L/2		для системнера ³ L модульный вкладыш для любых желаемых форм в упаковке: 2 штуки в пакетике	204946	

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	
Вставка структурная SE-DP SYS3 M		для сстейнера ³ M защищает содержимое в пакетике	204940	
Вставка структурная SE-DP SYS3 L		для сстейнера ³ L защищает содержимое в пакетике	204944	
Вставка на дно SE-BP SYS3 M		для сстейнера ³ M защищает содержимое в пакетике	204941	
Вставка на дно SE-BP SYS3 L		для сстейнера ³ L защищает содержимое в пакетике	204945	

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Комплект поставки

Наименование	Описание			№ для заказа
Запасные боксы 	для органайзера-систейнера ³ для наглядного хранения и сортировки; ящики без содержимого			
	Code	Штук в упаковке	Размеры	
	Box 50x50x68/10	10 шт	50 x 50 x 68 мм	204858
	Box 50x100x68/10	10 шт	50 x 100 x 68 мм	204859
	Box 100x100x68/6	6 шт	100 x 100 x 68 мм	204860
	Box 100x150x68/6	6 шт	100 x 150 x 68 мм	204861
	Box 100x350x68/2	2 шт	100 x 350 x 68 мм	204862
	Box 150x150x68/6	6 шт	150 x 150 x 68 мм	204863
	Box 150x300x68/2	2 шт	150 x 300 x 68 мм	204864
Надпись 	BS-BOX/25	для всех запасных боксов высотой 68 мм для табличек с индивидуальными надписями Штук в упаковке: 25 в пакетице		204949

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и стройплощадкой

Информационные материалы

	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель
Презентация на www.festool.ru/компания/microsites/mobility и на карусели					
Презентация на совместной целевой странице www.systainer3.com					
Social Media Push					
Рекламно-коммерческий проспект					
Тизер видео на www.festool.ru и YouTube					
Информационная онлайн-поддержка (веб-сайт festool.ru)					
Специальная новостная рассылка клиентам Festool					

Переход на другую упаковку: TS 55 и ETS EC

Комплект поставки

Начиная с 2020 г. Festool постепенно переведёт весь свой ассортимент на систему системнеров³, которые заменят системнеры T-LOC. Эти номера для заказа заменяют на время переходного периода номера для заказа из прайс-листа и каталога 2020. Вся информация доступна на www.festool.ru.

Наименование		Описание	№ для заказа (предыдущий №)	
Погружная пила TS 55 REBQ-Plus		комплект поставки: пильный диск HW с мелким зубом W48, противоскольный вкладыш, смотровое окошко, ключ-шестигранник SW 5 в Systainer SYS3 M 337	576000 561551	
Погружная пила TS 55 REBQ-Plus-FS		комплект поставки: пильный диск HW с мелким зубом W48, шина-направляющая FS 1400/2, противоскольный вкладыш, смотровое окошко, ключ-шестигранник SW 5 в Systainer SYS3 M 337	576007 561580	
Погружная пила TS 55 RQ-Plus		комплект поставки: диск пильный универсальный HM W28, противоскольный вкладыш, смотровое окошко, ключ-шестигранник SW 5 в Systainer SYS3 M 337	576006 561579	
Погружная пила TS 55 RQ-Plus-FS		комплект поставки: диск пильный универсальный HM W28, шина-направляющая FS 1400/2, противоскольный вкладыш, смотровое окошко, ключ-шестигранник SW 5 в Systainer SYS3 M 337	576014 712634	

Переход на другую упаковку: TS 55 и ETS EC

Комплект поставки

Начиная с 2020 г. Festool постепенно переведёт весь свой ассортимент на систему сстейнеров³, которые заменят сстейнеры T-LOC. Эти номера для заказа заменяют во время переходного периода номера для заказа из прайс-листа и каталога 2020. Вся информация доступна на www.festool.ru.

Наименование		Описание	№ для заказа (предыдущий №)	
Эксцентриковая шлифовальная машинка ETS EC 125/3 EQ-Plus		комплект поставки: шлифовальная тарелка StickFix Ø 125 мм (мягкая, HT), отвёртка SW 5 в Systainer SYS3 M 187	576341 571894	
Эксцентриковая шлифовальная машинка ETS EC 150/3 EQ-Plus		комплект поставки: шлифовальная тарелка M8 Ø 150 мм MULTI-JETSTREAM 2 (супермягкая SW), отвёртка SW 5 в Systainer SYS3 M 187	576320 575031	
Эксцентриковая шлифовальная машинка ETS EC 150/5 EQ-Plus		комплект поставки: шлифовальная тарелка M8 Ø 150 мм MULTI-JETSTREAM 2 (мягкая W), отвёртка SW 5 в Systainer SYS3 M 187	576329 575042	

Пылеудаление: СТ 15 и оснастка

Преимущества для конечных потребителей



- ▶ Высокая интенсивность всасывания регулируемой турбины. Редкие перерывы в работе благодаря использованию всего объема 15-литрового резервуара-пылесборника.
- ▶ Компактная стабильная конструкция, прочное исполнение, стальные оси лафета рассчитаны на долгий срок службы и надёжность применения.
- ▶ У СТ 15 пазовая насадка и насадка для мягкой мебели входят в комплект поставки и удобно размещаются в самом аппарате. На ровную поверхность можно положить оснастку и расходные материалы, чтобы они всегда были под рукой.

Пылеудаление: СТ 15 и оснастка

Описание изделия



Оснастка для уборки - всегда под рукой

Пазовая насадка для труднодоступных мест и насадка для мебели убираются на хранение в аппарат.



Сенсорное управление

Сенсорная интуитивная панель без выступающих кнопок позволяет управлять аппаратом не снимая перчаток и в условиях повышенного загрязнения.

Пылеудаление: СТ 15 и оснастка

Описание изделия

Идеальный вариант для уборки на стройплощадке, в автомастерских и офисах: CLEANTEC СТ 15 предназначен для удаления пыли, грязи и жидкостей. Благодаря особой форме резервуара, все 15 литров объёма используются практически полностью, что увеличивает интервалы между заменами мешка-пылесборника.

Преимущества

- ▶ То, что надо для работы на выезде благодаря компактным размерам, небольшому весу и прочному лафету
- ▶ Интуитивное сенсорное управление пылеудаляющим аппаратом
- ▶ Простая смена фильтра снаружи
- ▶ Оснастка для уборки входит в комплект поставки и размещена в пылеудаляющем аппарате
- ▶ Объём резервуара/мешка-пылесборника 15 л
- ▶ Ровная поверхность служит для временного размещения рабочих материалов

Пылеудаление: СТ 15 и оснастка

Технические данные

Технические данные

Потребляемая мощность	350 – 1 200 Вт
Макс. скорость пылеудаления	3 700 л/мин
Макс. разрежение	24 000 Па
Площадь фильтроэлемента	3 369 см ²
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией	5,5 м
Макс. объём резервуара/пылесборника	15/12,5 л
Размеры (Д x Ш x В)	470 x 320 x 430 мм
Мощность подключаемого инструмента, макс.	2 200 Вт
Масса	11,2 кг



Пылеудаление: СТ 15 и оснастка

Компактные пылеудаляющие аппараты СТ 15 и СТ MINI/MIDI в сравнении

Пылесос для уборки СТ 15



- + Высокая интенсивность всасывания
- + Оснастка для уборки размещена сразу в аппарате и готова к работе
- Без класса пыли
- Ограниченный набор функций

-> Для уборки в офисах, мастерских, на стройплощадках и для очистки грузовых автомобилей от загрязнений

Пылеудаляющие аппараты СТ MINI/MIDI для монтажных работ



- + Высокая интенсивность всасывания
- + Для отвода пыли от электроинструментов
- + Правильный класс пыли (L или M) в зависимости от её вида
- + Полный набор функций (технология Bluetooth®, док для крепления системеров с замком T-LOC, гладкий всасывающий шланг, ручная самоочистка, тормоз и др.)

-> Для мобильной работы электроинструментами

-> Небольшие и средние работы по шлифованию, фрезерованию, пиленю или сверлению

Логотипы «Bluetooth®» являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG и, следовательно, компанией Festool возможно только при наличии лицензии.

Пылеудаление: СТ 15 и оснастка

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	
Пылеудаляющий аппарат СТ 15 E	 A photograph showing the Festool dust extraction unit (ST 15 E) and its accessories, including a flexible suction hose, a dust bag, and various attachments.	комплект поставки: всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, мешок-пылесборник SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, пазовая насадка D 36 FD-150, насадка для мебели D 36 PD в картонной упаковке	574827	

Пылеудаление: СТ 15 и оснастка

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	
Стандартный комплект для уборки D 27/D 36 B-RS		для СТ 15 Стандартный комплект для уборки содержит базовый набор оснастки; Насадка для пола с насадками для разных напольных покрытий в картонной упаковке	205109	


Другая системная оснастка (из актуальной программы Festool)

Рукоятка для транспортировки SB-CT MINI/MIDI-2		практичное крепление для хранения оснастки (патрубка, удлинительных трубок и насадки для пола) или установки всасывающей трубки с насадкой для пола на аппарат; утапливаемая рукоятка для переноски; выполнены из стальных и алюминиевых труб в картонной упаковке	204310	
--	--	---	--------	--

Пылеудаление: СТ 15 и оснастка

Комплект поставки

Другая системная оснастка (из актуальной программы Festool)

Наименование		Описание	№ для заказа	
Мешок-пылесборник Longlife LL-FIS-CT MINI/MIDI-2		только для работы с пылью, не представляющей опасности для здоровья; из высокопрочного, долговечного, 3-слойного полиэфирного нетканого материала; не подходит для тонкой пыли в картонной упаковке	204309	
Мешок-пылесборник SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5		полное использование объема мешка-пылесборника благодаря улучшенным свойствам материала фильтра SELFCLEAN в упаковке для торговых стендов	204308	
Фильтрующий элемент HF-CT MINI/MIDI-2		простая замена кассеты с фильтром снаружи, без открывания пылеудаляющего аппарата; основной фильтр в практичной пластмассовой рамке в упаковке для торговых стендов	204200	
Фильтр для влажной уборки NF-CT MINI/MIDI-2		для всасывания жидкостей; простая замена кассеты с фильтром снаружи, без открывания пылеудаляющего аппарата; Фильтр для влажной уборки в практичной пластмассовой рамке в упаковке для торговых стендов	204202	

Пылеудаление: СТ 15 и оснастка

Информационные материалы

	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель
Включено в основной каталог Festool 2020					
Информационная онлайн-поддержка (веб-сайт festool.ru)					

Новый аккумулятор: НРС-ASI 4,0 А/ч

Преимущества для конечных потребителей



- ▶ Для облегчения Вашей работы аккумулятор Li-HighPower Compact «потерял» в весе, но благодаря технологии Li-HighPower сохранил всю свою силу для выполнения любой задачи. Аккумулятор весит меньше 600 граммов, что делает его на 20 % легче и на 50 % компактнее аккумулятора Standard на 5,2 А/ч.
- ▶ Долгое время Вы не будете знать забот с аккумулятором Li-HighPower Compact благодаря стойкости его элементов к большим токам и предоставляемому пакету «Гарантия всё включено»^{**}: ведь первые три года мы выполним комплексный ремонт* абсолютно бесплатно, чтобы Вы могли сосредоточиться на самом главном - на своей работе.
- ▶ Вариант аккумулятора Li-HighPower с технологией Bluetooth автоматически запускает подсоединённый пилеудалительный аппарат при включении инструмента.

* Бесплатный гарантийный ремонт не распространяется на повреждённые расходные материалы и оснастку, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, при самостоятельном ремонте и доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.

** Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. Действующие условия гарантийного обслуживания опубликованы на сайте www.festool.ru/сервис

Новый аккумулятор: НРС-АSI 4,0 А/ч

Описание изделия



Работа без усилий

Идеальный вариант для работы в труднодоступных местах, над головой или в течение долгого времени.



Полная мощность

Технология Li-HighPower гарантирует высокую мощность инструмента для выполнения самых трудных работ.



Экономия времени

Аккумулятор Bluetooth® автоматически включает подсоединённый пылеудаляющий аппарат CLEANTEC.

Новый аккумулятор: HPC-ASI 4,0 А/ч

Описание изделия

Аккумулятор Li-HighPower Compact: весит менее 600 граммов, что делает его на 20 % легче и на 50 % компактнее аккумулятора Standard на 5,2 А/ч. Для облегчения Вашей работы он «потерял» в весе, но благодаря технологии Li-HighPower сохранил всю свою силу для выполнения любой задачи, а пакет сервисных услуг страхует инструмент с таким аккумулятором от любых неприятностей.

Преимущества

- ▶ Очень большой срок службы: благодаря аккумуляторным элементам, стойким к большой силе тока
- ▶ Пылеудаление выключается автоматически: вариант с Bluetooth® автоматически запускает подсоединённый пылеудаляющий аппарат при включении инструмента
- ▶ Забудьте о проблемах с инструментами: благодаря сервисным услугам Festool инструменты с аккумуляторами застрахованы от любых неприятностей
- ▶ Работа без особых усилий: при весе менее 600 граммов на 20 % легче и 50 % компактнее, чем аккумулятор Standard 5,2 А/ч
- ▶ Полная мощность: технология Li-HighPower наделяет его достаточной силой для выполнения любой задачи

Полная мощность при небольшом весе — достаточно сил для выполнения любой задачи.

Для всех операций и инструментов 18 В — когда важны компактность и лёгкость.

очень хорошо подходит

подходит с ограничениями
(для увеличения времени
работы мы по-прежнему
рекомендуем ВР 18 на 5,2 А/
ч или 6,2 А/ч)

HKC 55



C 18



T 18+3



BHC 18

TSC 55



OSC 18



DWC 18



ISC 240



PSC / PSBC 420



SYSROCK



SYSLITE

DRC/PDC 18/4



Новый аккумулятор: HPC-ASI 4,0 А·ч

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	
Аккумулятор HighPower BP 18 Li 4,0 HPC-ASI		Bluetooth®-соединение обеспечивает автоматический запуск пылеудаляющего аппарата CLEANTEC при включении аккумуляторного инструмента (необходимым условием является подключение модуля Bluetooth® к свободному гнезду на аппарате); литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор Bluetooth® с функцией AIRSTREAM для любых аккумуляторных инструментов Festool 18 В (кроме CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400) в упаковке для торговых стендов	205034	

Технические данные

Ёмкость	4,0 А/ч
Напряжение	18 В
Масса	0,6 кг

Сменный аккумулятор ВРС 12 Li 4,0 А/ч

- ▶ Из-за перехода на другой тип элементов аккумулятор ВРС 12 Li 3,0 А/ч снимается с производства в январе 2020 г.
- ▶ Он заменяется на аккумулятор ВРС 12 Li 4,0 А/ч (205238) для покрытия потребности в запасных частях для аккумуляторных шуруповёртов С12 и Т12 до 2024 года.
- ▶ С аккумулятором ВРС 12 Li 3,0 А/ч ёмкость повышается с 3,0 А/ч до 4,0 А/ч.
- ▶ А вот ценовое позиционирование не изменилось по сравнению с предыдущей моделью.

Сменный аккумулятор ВРС 12 Li 4,2 А/ч

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа (предыдущий №)	
Аккумулятор ВРС 12 Li 4,2 Ah		сменный аккумулятор Li-Ion для дрелей-шуруповёртов Т 12+3 и С 12 Li в упаковке для торговых стендов	205238 498338	

Технические данные

Ёмкость	4,2 А/ч
Напряжение	10,8 В
Масса	0,49 кг

Переход на новые стандарты: PS/PSB 300 и PS/PSB 420

Комплект поставки

Переход на новые стандарты затрагивает электронные компоненты и потому не виден снаружи. Мощностные показатели также остались прежними.

Наименование		Описание	№ для заказа (предыдущий №)	
Маятниковый лобзик PS 300 EQ-Plus		комплект поставки: пильное полотно 2 шт., противоскользящий вкладыш в системнере SYS 1 T-LOC	576615 574557	
Маятниковый лобзик PSB 300 EQ-Plus		комплект поставки: пильное полотно 2 шт., противоскользящий вкладыш в системнере SYS 1 T-LOC	576627 574550	

Переход на новые стандарты: PS/PSB 300 и PS/PSB 420

Комплект поставки

Переход на новые стандарты затрагивает электронные компоненты и потому не виден снаружи. Мощностные показатели также остались прежними.

Наименование		Описание	№ для заказа (предыдущий №)	
Маятниковый лобзик PS 420 EBQ-Plus		комплект поставки: пильное полотно 2 шт., противоскользящий вкладыш в системнере SYS 1 T-LOC	576619 574557	
Маятниковый лобзик PS 420 EBQ-Set		комплект поставки: пильное полотно 2 шт., противоскользящий вкладыш, системнер с оснасткой в системнере SYS 1 T-LOC	576620 574550	
Маятниковый лобзик PSB 420 EBQ-Plus		комплект поставки: пильное полотно 2 шт., противоскользящий вкладыш в системнере SYS 1 T-LOC	576630 574557	
Маятниковый лобзик PSB 420 EBQ-Set		комплект поставки: пильное полотно 2 шт., противоскользящий вкладыш, системнер с оснасткой в системнере SYS 1 T-LOC	576631 574550	

FESTOOL