




**РТИ-СЕРВИС**  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

от 01.01.2018 г. Цены в рублях с учетом НДС 18%



Отличительные особенности накладок с буквенной маркировкой «К» (корд) от обычных накладок

- а) повышенная устойчивость к истиранию, разрезу, разрыву;
- б) увеличение сроков службы изделия до 4-х раз (в сравнении с обычными накладками не имеющими в артикуле буквенного обозначения «К» (корд));
- в) добавление в структуру изделия капронового корда для предотвращения частичного разрушения накладки от порезов при неправильной эксплуатации (установка порога автомобиля на накладку со смещением от её центра)



Для подбора резиновой накладки Вам необходимо знать два размера; толщину чашки h и диаметр чашки B (посадочного места)

## РЕЗИНОВЫЕ НАКЛАДКИ И ОПОРЫ ДЛЯ ПОДКАТНЫХ ДОМКРАТОВ

<p><b>1001</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной Универсальная A - 105 мм H - 45мм Вес - 520 гр</p> <p>РОЗН 180-00</p>	<p><b>1002</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной (цельнолитая, высокая износостойкость) Универсальная A - 105 мм H - 35 мм Вес - 450 гр</p> <p>РОЗН 180-00</p>	<p><b>1003</b> NORDBERG</p>  <p>Опора на домкрат подкатной «NORDBERG» A - 116 мм B - 106 мм H - 18 мм Вес - 220 гр</p> <p>РОЗН 290-00</p>	<p><b>1004</b> NORDBERG</p>  <p>Опора для подкатного домкрата «NORDBERG» A - 93 мм B - 91 мм H - 22 мм Вес - 140 гр</p> <p>РОЗН 190-00</p>	<p><b>1005</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной (бытовой в кейсах) A - 65 мм B - 37 мм H - 27 мм h - 7 мм Вес - 100 гр</p> <p>РОЗН 100-00</p>	<p><b>1006</b> NORDBERG</p>  <p>Опора для подкатного домкрата «NORDBERG» A - 153 мм B - 140 мм H - 22 мм h - 7 мм Вес - 340 гр</p> <p>РОЗН 300-00</p>
<p><b>1032</b> WINNTEC</p>  <p>Опора на домкрат подкатной «WINNTEC» A - 89 мм B - 60 мм H - 35 мм Вес - 260 гр</p> <p>РОЗН 200-00</p>	<p><b>1033K</b> COMPAC</p>  <p>Опора для подкатного домкрата «COMPAC» Кордированная A - 120 мм B - 110 мм H - 24 мм h - 8 мм Вес - 200 гр</p> <p>РОЗН 460-00</p>	<p><b>1035</b> WINNTEC</p>  <p>Опора для подкатного домкрата «WINNTEC» A - 138 мм B - 131 мм H - 20 мм h - 9 мм Вес - 240 гр</p> <p>РОЗН 300-00</p>	<p><b>1040K</b> AC</p>  <p>Опора для подкатного домкрата «AC Hydraulik» Кордированная A - 110 мм H - 20 мм h - 7 мм Вес - 180 гр</p> <p>РОЗН 510-00</p>	<p><b>1044</b> NORDBERG</p>  <p>Опора на домкрат подкатной «NORDBERG» A - 120 мм B - 106 мм H - 14 мм h - 7 мм Вес - 160 гр</p> <p>РОЗН 300-00</p>	<p><b>1045</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной Универсальная A - 95 мм B - 97 мм H - 11 мм Вес - 140 гр</p> <p>РОЗН 220-00</p>
<p><b>1046</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной Универсальная A - 120 мм B - 111 мм H - 28 мм h - 7/14 мм Вес - 240 гр</p> <p>РОЗН 290-00</p>	<p><b>1047</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной Универсальная A - 122 мм B - 111 мм H - 31 мм h - 8/16 мм Вес - 300 гр</p> <p>РОЗН 300-00</p>	<p><b>1048</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной Универсальная A - 120 мм B - 110 мм H - 28 мм h - 13 мм Вес - 280 гр</p> <p>РОЗН 300-00</p>	<p><b>1049</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной (бытовой в кейсах) A - 52 мм B - 34 мм H - 32 мм Вес - 60 гр</p> <p>РОЗН 100-00</p>	<p><b>1053</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной Универсальная A - 72 мм B - 50 мм H - 35 мм Вес - 180 гр</p> <p>РОЗН 200-00</p>	<p><b>1055</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной Универсальная A - 100 мм B - 95 мм H - 22 мм Вес - 180 гр</p> <p>РОЗН 270-00</p>


<p><b>1056</b></p>  <p>Резиновая накладка для адаптера бутылочного домкрата A - 53 мм B - 46 мм H - 14 мм h - 4 мм Вес - 25 гр</p> <p>РОЗН 65-00</p>	<p><b>1056A-22</b></p>  <p>Адаптер бутылочного домкрата с резиновой накладкой для штока D-22мм Вес - 97 гр</p> <p>РОЗН 190-00</p>	<p><b>1056A-23</b></p>  <p>Адаптер бутылочного домкрата с резиновой накладкой для штока D-23мм Вес - 97 гр</p> <p>РОЗН 190-00</p>	<p><b>1056A-28</b></p>  <p>Адаптер бутылочного домкрата с резиновой накладкой для штока D-28мм Вес - 106 гр</p> <p>РОЗН 190-00</p>	<p><b>1056A-32</b></p>  <p>Адаптер бутылочного домкрата с резиновой накладкой для штока D-32мм Вес - 108 гр</p> <p>РОЗН 190-00</p>	<p><b>1057</b> <b>NORDBERG</b></p>  <p>Опора на домкрат подкатной «NORDBERG» A - 130 мм B - 120 мм H - 28 мм h - 7/14 мм Вес - 310 гр</p> <p>РОЗН 290-00</p>
<p><b>1058</b></p>  <p>Резиновая опора на домкрат подкатной A - 100 мм B - 90мм H - 12 мм h - 5 мм Вес - 118 гр</p> <p>РОЗН 280-00</p>					

## РЕЗИНОВЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ ДВУХСТОЕЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ И ТРАВЕРС

<p><b>1007</b></p>  <p>Накладка для подъемников «ДАРЗ» A - 130 мм B - 115 мм H - 30 мм h - 10 мм Вес - 300 гр</p> <p>РОЗН 230-00</p>	<p><b>1007K</b></p>  <p>Накладка для подъемников «ДАРЗ» Кордированная A - 130 мм B - 115 мм H - 30 мм h - 10 мм Вес - 240 гр</p> <p>РОЗН 570-00</p>	<p><b>1008</b></p>  <p>Накладка для подъемников «ОМА» A - 123 мм B - 116 мм H - 24 мм h - 10 мм Вес - 220 гр</p> <p>РОЗН 230-00</p>	<p><b>1008K</b></p>  <p>Накладка для подъемников «ОМА» Кордированная A - 123 мм B - 116 мм H - 24 мм h - 10 мм Вес - 160 гр</p> <p>РОЗН 570-00</p>	<p><b>1009</b></p>  <p>Накладка для подъемников «Ravaglioli» (max) A - 145 мм B - 135 мм H - 25 мм h - 10 мм Вес - 340 гр</p> <p>РОЗН 250-00</p>	<p><b>1009K</b></p>  <p>Накладка для подъемников «Ravaglioli» (max) Кордированная A - 145 мм B - 135 мм H - 25 мм h - 10 мм Вес - 240 гр</p> <p>РОЗН 580-00</p>
<p><b>1010</b></p>  <p>Накладка для подъемников «ПЛД» A - 145 мм B - 140 мм H - 25 мм h - 10 мм Вес - 320 гр</p> <p>РОЗН 250-00</p>	<p><b>1010K</b></p>  <p>Накладка для подъемников «ПЛД» Кордированная A - 145 мм B - 140 мм H - 25 мм h - 10 мм Вес - 220 гр</p> <p>РОЗН 580-00</p>	<p><b>1011</b></p>  <p>Накладка для подъемников «МАНА» A - 120 мм B - 110 мм H - 23 мм h - 5 мм Вес - 240 гр</p> <p>РОЗН 230-00</p>	<p><b>1011K</b></p>  <p>Накладка для подъемников «МАНА» Кордированная A - 120 мм B - 110 мм H - 23 мм h - 5 мм Вес - 180 гр</p> <p>РОЗН 580-00</p>	<p><b>1012</b></p>  <p>Накладка для подъемников «TROMMELBERG» Длина - 120 мм Ширина - 120 мм H - 15 мм Вес - 320 гр</p> <p>РОЗН 250-00</p>	<p><b>1013K</b></p>  <p>Накладка для подъемников «Rotary» Кордированная A - 123 мм B - 110 мм H - 21 мм h - 6 мм Вес - 180 гр</p> <p>РОЗН 570-00</p>
<p><b>1014K</b> <b>Nussbaum</b></p>  <p>Накладка для подъемников «Nussbaum» Кордированная A - 125 мм B - 120 мм H - 24 мм Вес - 180 гр</p> <p>РОЗН 570-00</p>	<p><b>1015K</b> <b>Nussbaum</b></p>  <p>Накладка для подъемников «Nussbaum» Усиленная, Кордированная A - 130 мм B - 120 мм H - 30 мм h - 14 мм Вес - 200 гр</p> <p>РОЗН 570-00</p>	<p><b>1016</b> <b>NORDBERG</b> <b>APAC</b></p>  <p>Накладка для подъемников «Т-4» «АЕ&amp;Т» «АМГО» A, B - 130 мм H - 12 мм Вес - 220 гр</p> <p>РОЗН 230-00</p>	<p><b>1017</b> <b>NORDBERG</b> <b>APAC</b></p>  <p>Накладка для подъемников «Peak» «АЕ&amp;Т» «АМГО» «Avik» «Т-4» Длина - 120 мм Ширина - 80 мм H - 30 мм Вес - 300 гр</p> <p>РОЗН 250-00</p>	<p><b>1017K</b> <b>NORDBERG</b> <b>APAC</b></p>  <p>Накладка для подъемников «Peak» «АЕ&amp;Т» «АМГО» «Avik» «Т-4» Кордированная + шайба Длина - 120 мм Ширина - 80 мм H - 30 мм Вес - 240 гр</p> <p>РОЗН 580-00</p>	<p><b>1018</b> <b>SIVIK</b></p>  <p>Накладка для подъемников «СИБИК» A - 115 мм B - 98 мм H - 33 мм h - 9 мм Вес - 240 гр</p> <p>РОЗН 230-00</p>

<p><b>1018K</b></p> <p>Накладка для подъемников «СИБИК» Кордированная A - 115 мм B - 98 мм H - 33 мм h - 9 мм Вес - 180 гр</p>	<p><b>1019</b></p> <p>Накладка для подъемников Универсальная A - 125 мм B - 108 мм H - 22 мм h - 7 мм Вес - 200 гр</p>	<p><b>1020</b></p> <p>Накладка для подъемников «Ravaglioli» (min) A - 100 мм B - 85 мм H - 20 мм h - 7 мм Вес - 180 гр</p>	<p><b>1020K</b></p> <p>Накладка для подъемников «Ravaglioli» (min) Кордированная A - 100 мм B - 85 мм H - 20 мм h - 7 мм Вес - 140 гр</p>	<p><b>1021K</b></p> <p>Накладка для подъемников «STENHOJ» Кордированная A - 120 мм B - 105 мм h - 8 мм Вес - 240 гр</p>	<p><b>1022</b></p> <p>Накладка для подъемников «OMA» (max) A - 142 мм H - 17 мм Вес - 340 гр</p>
<p><b>1025</b></p> <p>Накладка для подъемников «BEND PAK» Длинная - 144 мм Ширина - 144 мм H - 29 мм h - 11.5 мм Вес - 480 гр</p>	<p><b>1025K</b></p> <p>Накладка для подъемников «BEND PAK» Кордированная Длинная - 144 мм Ширина - 144 мм H - 29 мм h - 11.5 мм Вес - 360 гр</p>	<p><b>1026</b></p> <p>Накладка для подъемников «Ravaglioli» (mid) A - 120 мм B - 110 мм H - 26 мм h - 10 мм Вес - 260 гр</p>	<p><b>1026K</b></p> <p>Накладка для подъемников «Ravaglioli» (mid) Кордированная A - 120 мм B - 110 мм H - 26 мм h - 10 мм Вес - 200 гр</p>	<p><b>1027K</b></p> <p>Накладка для подъемников «JAB» Кордированная A - 121 мм B - 111 мм H - 22 мм h - 4 мм Вес - 180 гр</p>	<p><b>1028</b></p> <p>Накладка для подъемников «STERTIL KONI» A - 128 мм B - 120 мм H - 18 мм h - 5.5 мм Вес - 180 гр</p>
<p><b>1029</b></p> <p>Накладка для подъемников «A.G.M.» A - 153 мм B - 128 мм H - 32 мм h - 15 мм Вес - 560 гр</p>	<p><b>1034</b></p> <p>Накладка для подъемников «ПЛД» «ПП-З» Длинная - 100 мм Ширина - 80 мм H - 33 мм Вес - 420 гр</p>	<p><b>1036</b></p> <p>Накладка для подъемников «HESHBON» A - 120 мм H - 19 мм Вес - 260 гр</p>	<p><b>1037</b></p> <p>Накладка для подъемников «WERTHER» A - 139 мм B - 131 мм H - 26 мм h - 8 мм Вес - 280 гр</p>	<p><b>1037K</b></p> <p>Накладка для подъемников «WERTHER» Кордированная A - 139 мм B - 131 мм H - 26 мм h - 8 мм Вес - 200 гр</p>	<p><b>1038</b></p> <p>Накладка для подъемников «Ravaglioli» (mid+) A - 120 мм B - 110 мм H - 28 мм h - 10 мм Вес - 260 гр</p>
<p><b>1038K</b></p> <p>Накладка для подъемников «Ravaglioli» (mid+) Кордированная A - 120 мм B - 110 мм H - 28 мм h - 10 мм Вес - 180 гр</p>	<p><b>1039</b></p> <p>Накладка для подъемников «OMCN» A - 145 мм B - 131 мм H - 25 мм h - 11 мм Вес - 280 гр</p>	<p><b>1039K</b></p> <p>Накладка для подъемников «OMCN» Кордированная A - 145 мм B - 131 мм H - 25 мм h - 11 мм Вес - 220 гр</p>	<p><b>1041</b></p> <p>Накладка для подъемников «EverLift» «Launch» A - 119 мм B - 107 мм H - 29 мм h - 8 мм Вес - 240 гр</p>	<p><b>1041K</b></p> <p>Накладка для подъемников «EverLift» «Launch» Кордированная A - 119 мм B - 107 мм H - 29 мм h - 8 мм Вес - 240 гр</p>	<p><b>1042</b></p> <p>Накладка для подъемников «EverLift», «Launch» 5 тон A - 140 мм B - 125 мм H - 30 мм h - 10 мм Вес - 340 гр</p>
<p><b>1042K</b></p> <p>Накладка для подъемников «EverLift», «Launch» 5 тон Кордированная A - 140 мм B - 125 мм H - 30 мм h - 10 мм Вес - 340 гр</p>	<p><b>1043</b></p> <p>Накладка для подъемников «AMGO» A - 111 мм B - 90 мм H - 27 мм h - 8 мм Вес - 240 гр</p>	<p><b>1043K</b></p> <p>Накладка для подъемников «AMGO» Кордированная A - 111 мм B - 90 мм H - 27 мм h - 8 мм Вес - 240 гр</p>	<p><b>1054K</b></p> <p>Накладка для траверсы «AC Hydraulic» SD 20/26 Кордированная A - 110/60 мм B - 100/50 мм H - 24 мм h - 6 мм Вес - 100 гр</p>		
<p><b>PO3H 570-00</b></p>	<p><b>PO3H 230-00</b></p>	<p><b>PO3H 230-00</b></p>	<p><b>PO3H 570-00</b></p>	<p><b>PO3H 570-00</b></p>	<p><b>PO3H 260-00</b></p>
<p><b>PO3H 300-00</b></p>	<p><b>PO3H 600-00</b></p>	<p><b>PO3H 230-00</b></p>	<p><b>PO3H 570-00</b></p>	<p><b>PO3H 570-00</b></p>	<p><b>PO3H 260-00</b></p>
<p><b>PO3H 280-00</b></p>	<p><b>PO3H 270-00</b></p>	<p><b>PO3H 300-00</b></p>	<p><b>PO3H 250-00</b></p>	<p><b>PO3H 580-00</b></p>	<p><b>PO3H 250-00</b></p>
<p><b>PO3H 580-00</b></p>	<p><b>PO3H 250-00</b></p>	<p><b>PO3H 580-00</b></p>	<p><b>PO3H 300-00</b></p>	<p><b>PO3H 580-00</b></p>	<p><b>PO3H 320-00</b></p>
<p><b>PO3H 580-00</b></p>	<p><b>PO3H 300-00</b></p>	<p><b>PO3H 580-00</b></p>	<p><b>PO3H 540-00</b></p>		

## Резиновые накладки для ножничных подъемников

<p><b>1023</b></p> 	<p><b>1024</b></p> 	<p><b>1030M</b></p> 	<p><b>1031</b></p> 	<p><b>1050</b></p> 	<p><b>1051</b></p> 
<p>Опора для ножничных подъемников Наборная по высоте Универсальная Длина - 160 мм Ширина - 120мм Н - 35 мм Вес - 970 гр</p>	<p>Опора для ножничных подъемников Наборная по высоте Универсальная Длина - 160 мм Ширина - 120мм Н - 70 мм Вес - 2000 гр</p>	<p>Плита для плунжерных подъемников «JAB» (с металлической пластиной) Длина - 380 мм Ширина - 260 мм Н - 14 мм Вес - 2620 гр</p>	<p>Опора для ножничных подъемников Универсальная Длина - 165 мм Ширина - 120мм Н - 110 мм Вес - 3600 гр</p>	<p>Опора для ножничных подъемников «TROMMELBERG» Длина - 167 мм Ширина - 101 мм Н - 36 мм Вес - 840 гр</p>	<p>Опора для ножничных подъемников «TROMMELBERG» Длина - 167 мм Ширина - 101 мм Н - 60 мм Вес - 1440 гр</p>
<p>РОЗН 430-00</p>	<p>РОЗН 820-00</p>	<p>РОЗН 3000-00</p>	<p>РОЗН 1300-00</p>	<p>РОЗН 500-00</p>	<p>РОЗН 880-00</p>

## Упоры противооткатные

<p><b>4001</b></p> 	<p><b>4002</b></p> 	<p><b>4003</b></p> 
<p>Упор противооткатный для а/м до 3,5 т. Длина - 200 мм Ширина - 115 мм Высота - 120 мм Вес - 1400 гр</p>	<p>Упор противооткатный для легковых а/м Длина - 120 мм Ширина - 80 мм Высота - 70 мм Вес - 470 гр</p>	<p>Упор противооткатный для грузовиков и полуприцепов Длина - 470 мм Ширина - 200 мм Высота - 230 мм Величина допустимой нагрузки до 40 т. Вес - 2120 гр</p>
<p>РОЗН 430-00</p>	<p>РОЗН 150-00</p>	<p>РОЗН 680-00</p>

## Манжета гидроцилиндра подъемника

<p><b>0010</b> (KD 63x48x10)</p> 
<p>Манжета для гидроцилиндра Ø(наруж) - 63 мм Ø(внут) - 48 мм Толщина - 10 мм для оборудования выпускаемого в КНР Вес - 10 гр</p>
<p>РОЗН 170-00</p>