



**Стенд для правки кузовов автомобилей SIVER K-210**

Рихтовочный стенд «SIVER K» предназначен для восстановления аварийных кузовов транспортных средств. Оборудование имеет сертификат соответствия требованиям безопасности. Платформа стапеля изготовлена из высокопрочного стального профиля. Толщина платформы 100 мм. Вдоль всей платформы проходят два ряда пазов для крепления в них фиксирующих стоек, благодаря которым можно закрепить кузов любой конструкции. Платформа имеет выступающие кромки на внешних и внутренних гранях, которые служат рельсовыми опорами для силовых башен. Процедура установки/ снятия автомобиля быстрая и простая. Стапель оснащен гидроцилиндром наклона для заезда. Стапель не требует центровки автомобиля относительно оси рамы, что позволяет существенно сократить время установки и максимально рационально организовать рабочее пространство на нем. Две мощных силовых башни с тяговым усилием по 10 тонн, позволяющих быстро и эффективно прилагать усилия в различных направлениях, обеспечивают возможность работы с любой частью кузова в любых плоскостях. Полный разворот на 360° может обеспечить любой угол приложения усилия. При работе стапеля нет «мертвых зон». В комплект поставки включена стрела для направления усилия вытяжки вверх. Силовые башни оборудованы мощной и надежной гидравликой, управляемой пневмогидравлическими педалями и оснащенные роликами расположены непосредственно на платформе. Башни без


**То, что нужно для серьезной работы!**

лишних усилий передвигаются вдоль периметра стенда по рельсовым направляющим и фиксируются в любой точке, в том числе на углах стапеля. Комплект из фиксирующих зажимов быстро и надежно фиксирует практически любой автомобиль. Комплект инструмента и аксессуаров, входящие в поставку обеспечивает возможность проведения всех видов работ.

**Крепление башни:**



**Конструкция платформы:**















Крепление силового устройства на платформе:



Зажим для фиксации кузова:



Комплект оснастки:

Наименование	Изображение	К-110	К-210
Блок для направления усилия вытяжки вниз		1	1
Стрела колонны силового устройства		1	1
Цепь 3/8", 2,7 м с крюком		1	2
Зажим самозатягивающийся, 5т		1	1
Зажим с поднутрением и кронштейном для поперечной правки, 3т		1	1
Зажим малый с кронштейном для поперечной правки, 3т		1	1
Фиксатор цепи с пазами		1	2
НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ПНЕВМОПРИВОДОМ JTC		1	2
Фиксатор цепи платформенный		1	1