

Новинки Festool, январь 2018



FESTOOL

Новинки Festool, январь 2018

Оглавление

Обновление пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC/новый всасывающий шланг в комплекте поставки	05
Гладкий всасывающий шланг и муфты для шлангов	15
Удлинительные патрубки и комплекты для уборки	21
Диск пильный с алмазным зубом	24
Сверло-зенкер BSTA	27
Система соединений DOMINO	29



Почему стоит работать с нами?

Потому что мы предлагаем Вам гарантированный успех.

Лучше не бывает!


Петер А. о TS 55 R

**Инструмент
лучше некуда!**

Ральф Д. о перфораторе
ВНС 18

**Вертикальный
фрезер топ-класса.**

Томас Ф. о вертикальном
фрезере OF 1010



Сильный бренд?

Гарантированно!

С клиентами, которые являются не только покупателями, но и преданными фанатами марки.

Эффективный сервис?

Гарантированно!

Наш пакет услуг «SERVICE всё включено» — это уникальный аргумент в пользу покупки.

Высокий спрос?

Гарантированно!

От рекламного объявления до стенда для демонстрации — мы заставим маркетинг эффективно работать на Вас.

Наша ответственность не ограничивается качеством инструмента.



Просто зарегистрируйте инструмент онлайн в течение 30 дней со дня его покупки и получите все заявленные услуги! www.festool.ru

1+2 Гарантия*.

Покупая инструмент Festool, Вы автоматически получаете на него 1 год гарантии. Но мы настолько уверены в нашем оборудовании, что продлеваем гарантию ещё на 2 года. В итоге, Вы получаете 3 года гарантии.

Защита от кражи.

Новый инструмент взамен украденного: если инструмент украден (со стройплощадки или из машины), взамен Вы получите абсолютно новый инструмент, заплатив франшизу 100 евро.*

Гарантия наличия запчастей.

Мы гарантируем, что запасные части будут доступны для заказа минимум 10 лет после снятия инструмента с производства.

15 дней гарантия возврата денег.

Не очень довольны приобретенным инструментом? Просто верните его Вашему продавцу в течение 15-ти дней с даты покупки, и он вернет Вам деньги.

Подробную информацию о пакете услуг «СЕРВИС всё включено», условиях сервисного обслуживания и их действии см. на www.festool.ru

* По курсу ЦБ на день оплаты.

** Гарантийные обязательства не распространяются на поврежденные расходные материалы и оснастку, запасные части с ограниченным сроком службы, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, самостоятельном ремонте и доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.

Чисто! Инновационные детали для самого простого и удобного пылеудаления.



Разумно: оптимизированный док для крепления системеров T-LOC.



Новый гладкий всасывающий шланг превосходно скользит по препятствиям в виде углов и кромок и имеет увеличенный срок службы. Новая муфта CLEANTEC с байонетным замком надёжно фиксируется на инструменте.



Обновление пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC/новый всасывающий шланг в комплекте поставки*



Новый и ещё лучше: док для крепления системеров

Простая транспортировка, полный порядок и высокая функциональность в использовании. Док T-LOC для надёжного крепления системера, сортейнера и инструментального ящика SYS-ToolBox.



Кронштейн для кабеля

Кабель быстро и аккуратно наматывается на новый кронштейн и, благодаря продуманному откидному механизму, так же просто снимается с него без разматывания.



Гладкий всасывающий шланг с муфтой CLEANTEC

Новый гибкий всасывающий шланг в оплётке идеально скользит по всем поверхностям, имеет увеличенный срок службы и повышенную мощность всасывания. Новая муфта CLEANTEC с байонетным замком надёжно удерживает шланг на инструменте.



*Обновление касается всех пылеудаляющих аппаратов СТ 26 / 36 / 48

Новый, гладкий всасывающий шланг теперь входит в комплект поставки почти всех пылеудаляющих аппаратов. Исключения указаны на следующих страницах.

«F» означает, что данный пылеудаляющий аппарат поставляется вместе с новым SYS DOCK. «S» означает, что шланг входит в комплект поставки.

Обновление пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC/новый всасывающий шланг в комплекте поставки

Наименование	Описание	№ для заказа (предшественник)		Цена с НДС 18%, руб.*
Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CT 26		F	S	
CTL 26 E	мешок-пылесборник SELFCLEAN, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, кронштейн для кабеля	X	X	574947 (583490) 49 900,00
CTL 26 E SD	мешок-пылесборник SELFCLEAN, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, со 2-й розеткой без автоматики вкл./выкл. электроинструментов, кронштейн для кабеля	X	X	574955 (584049) 53 400,00
CTL 26 E SD E/A	мешок-пылесборник SELFCLEAN, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат./CT, отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, со 2-й розеткой с автоматикой вкл./выкл. электроинструментов, кронштейн для кабеля	X	X	574956 (584050) 53 400,00
CTM 26 E	мешок-пылесборник SELFCLEAN, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., заглушка канала всасывания, отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, кронштейн для кабеля	X	X	574981 (583848) 66 400,00
Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CT 26 AC		F	S	
CTL 26 E AC	высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, кронштейн для кабеля	X	X	574945 (584017) 58 500,00
CTM 26 E AC	высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., заглушка канала всасывания, отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, кронштейн для кабеля	X	X	574978 (584032) 74 600,00

F = обновление/S = новый, гладкий всасывающий шланг

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Обновление пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC/новый всасывающий шланг в комплекте поставки

Наименование		№ для заказа (предшественник)		Цена с НДС 18%, руб.*
Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CT 36		F	S	
CTL 36 E	мешок-пылесборник SELFCLEAN, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, кронштейн для кабеля	X	X	574965 (583491) 60 200,00
CTL 36 E LE	мешок-пылесборник SELFCLEAN, модуль автоматики вкл./выкл. пневмоинстр., гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, кронштейн для кабеля	X	X	574972 (583846) 76 200,00
CTM 36 E	мешок-пылесборник SELFCLEAN, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., заглушка канала всасывания, отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, кронштейн для кабеля	X	X	574988 (584000) 76 200,00
CTM 36 E LE	мешок-пылесборник SELFCLEAN, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., заглушка канала всасывания, отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, модуль автоматики вкл./выкл. пневмоинструмента, кронштейн для кабеля	X	X	574990 (584002) 91 900,00
Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CT 36 AC		F	S	
CTL 36 E AC	высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, кронштейн для кабеля	X	X	574958 (584025) 68 800,00
CTM 36 E AC	высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., заглушка канала всасывания, отсек для шланга, док для крепления сестейнеров с функцией T-LOC, кронштейн для кабеля	X	X	574983 (584035) 84 300,00

F = обновление/S = новый, гладкий всасывающий шланг

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Обновление пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC/новый всасывающий шланг в комплекте поставки

Наименование		№ для заказа (предшественник)		Цена с НДС 18%, руб.*
Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CT 48		F	S	
CTL 48 E	мешок-пылесборник SELFCLEAN, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., отсек для шланга, док для крепления системнеров с функцией T-LOC, рукоятка для транспортировки, кронштейн для кабеля	X	X	574975 (584070) 68 900,00
CTL 48 E AC	основной фильтр, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., отсек для шланга, док для крепления системнеров с функцией T-LOC, рукоятка для транспортировки, кронштейн для кабеля	X	X	574974 (584085) 77 100,00
CTM 48 E	мешок-пылесборник SELFCLEAN, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., заглушка для канала всасывания, отсек для шланга, док для крепления системнеров с функцией T-LOC, рукоятка для транспортировки, кронштейн для кабеля	X	X	574992 (584080) 84 200,00
CTM 48 E AC	высокоэффективный основной фильтр, отсек для шланга, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., заглушка канала всасывания, док для крепления системнеров с функцией T-LOC, рукоятка для транспортировки, кронштейн для кабеля	X	X	574991 (584095) 92 400,00

F = обновление/S = новый, гладкий всасывающий шланг

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Обновление пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC/новый всасывающий шланг в комплекте поставки

Наименование		№ для заказа (предшественник)		Цена с НДС 18%, руб.*
Пылеудаляющие аппараты CLEANTEC СТН 26 / СТН 48		F	S	
СТН 26 E / а	усиленный мешок-пылесборник, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., отсек для шланга, док для крепления системеров с функцией T-LOC, кронштейн для кабеля	X	X	574939 (584139) 76 700,00
СТН 48 E / а	усиленный мешок-пылесборник, гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., отсек для шланга, док для крепления системеров с функцией T-LOC, рукоятка для транспортировки, кронштейн для кабеля	X	X	574941 (584137) 94 600,00

F = обновление/S = новый, гладкий всасывающий шланг

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Обновление пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC/новый всасывающий шланг в комплекте поставки

Наименование		№ для заказа (предшественник)		Цена с НДС 18%, руб.*
Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CT PLANEX		F	S	
CTL 36 E AC-LHS	высокоэффективный основной фильтр, всасывающий шланг (прочный на излом) D36x3,5-AS/LHS 225, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, клапан-здвижка ComfortClean, отсек для шланга, кронштейн для кабеля	X		574960 (584197) 70 200,00
CTL 36 E AC-PLANEX	высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, всасывающий шланг (прочный на излом) D36x3,5-AS/LHS 225, клапан-здвижка ComfortClean, отсек для шланга, держатель инструмента PLANEX, кронштейн для кабеля	X		575427 (584116) 27 900,00
CTM 36 E AC-LHS	высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, всасывающий шланг (прочный на излом) D36x3,5-AS/LHS 225, клапан-здвижка ComfortClean, отсек для шланга, кронштейн для кабеля	X		574984 (584201) 85 500,00
CTM 36 E AC-PLANEX	высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELFCLEAN, мешок для утилизации, всасывающий шланг (прочный на излом) D36x3,5-AS/LHS 225, клапан-здвижка ComfortClean, отсек для шланга, держатель инструмента PLANEX, кронштейн для кабеля	X		575432 (584059) 88 300,00

F = обновление/S = новый, гладкий всасывающий шланг

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Обновление пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC/новый всасывающий шланг в комплекте поставки

Наименование		№ для заказа (предшественник)		Цена с НДС 18%, руб.*
Шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX, комплекты с пылеудаляющим аппаратом		F	S	
LHS 225-IP/CTL36-Set	шлифовальная тарелка StickFix Ø 215 мм с 2 промежуточными подложками, пылеудаляющий аппарат CTL 36 E AC PLANEX	X		575446 (571841) 151 400,00
LHS 225-SW/CTL36-Set	шлифовальная тарелка StickFix Ø 215 мм (супермягкая), пылеудаляющий аппарат CTL 36 E AC PLANEX	X		575448 (575222) 151 400,00
LHS-E 225/CTL36-Set	шлифовальная тарелка StickFix LHS-E Ø 215 мм, пылеудаляющий аппарат CTL 36 E AC-LHS	X		575447 (574857) 123 300,00
LHS 225-IP/CTM36-Set	шлифовальная тарелка StickFix Ø 215 мм с 2 промежуточными подложками, пылеудаляющий аппарат CTM 36 E AC PLANEX	X		575454 (571840) 165 700,00
LHS 225-SW/CTM36-Set	шлифовальная тарелка StickFix Ø 215 мм (супермягкая), пылеудаляющий аппарат CTM 36 E AC PLANEX	X		575456 (575221) 165 700,00
LHS-E 225/CTM36-Set	шлифовальная тарелка StickFix LHS-E Ø 215 мм, пылеудаляющий аппарат CTM 36 E AC-LHS	X		575455 (574858) 137 500,00
LHS225/CTM36/ STL450-Set	адаптер AD-ST DUO 200, штатив ST DUO 200, шлифовальная машинка для стен и потолков LHS 225 EQ-Plus/IP, пылеудаляющий аппарат CTM 36 E AC-LHS, держатель инструмента PLANEX	X		575460 (202961) 203 400,00

F = обновление/S = новый, гладкий всасывающий шланг

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Обновление пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC/новый всасывающий шланг в комплекте поставки

Наименование		№ для заказа (предшественник)		Цена с НДС 18%, руб.*
Пылеудаляющие аппараты CLEANTEC CT 26/36 HD		F	S	
CTL 26 E AC HD	высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELF CLEAN, мешок для утилизации, гладкий всасывающий шланг Ø 36/32 x 3,5 м, антистат., клапан-задвижка ComfortClean, отсек для оснастки		X	575291 (574865) 56 800,00
CTL 36 E AC HD	высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELF CLEAN, мешок для утилизации, гладкий всасывающий шланг Ø 36/32 x 3,5 м, антистат., клапан-задвижка ComfortClean, отсек для оснастки		X	575292 (584167) 67 100,00
CTM 36 E AC HD	высокоэффективный основной фильтр, мешок-пылесборник SELF CLEAN, мешок для утилизации, гладкий всасывающий шланг Ø 36/32 x 3,5 м, антистат., клапан-задвижка ComfortClean, отсек для оснастки		X	575296 (584171) 82 600,00

F = обновление/S = новый, гладкий всасывающий шланг

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Обновление пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC/новый всасывающий шланг в комплекте поставки

Наименование		№ для заказа (предшественник)		Цена с НДС 18%, руб.*
Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CTL SYS		F	S	
CTL SYS	мешок-пылесборник (установлен), гладкий всасывающий шланг Ø 27 x 3 м, антистат. с угловым компенсатором кручения на стороне пылесоса, отсек для шланга, док для крепления сисейнеров с функцией T-LOC, насадка для мебели D 36 PD, пазовая насадка D 36 FD-150, ремень для переноски SYS-CT		X	575279 (584173) 28 600,00
Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CTL MINI		F	S	
CTL MINI	мешок-пылесборник (установлен), гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат., с угловым компенсатором кручения на стороне пылесоса, отсек для шланга, док для крепления сисейнеров с функцией T-LOC		X	575254 (584150) 33 300,00
Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CTL MIDI		F	S	
CTL MIDI	мешок-пылесборник (установлен), гладкий всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, антистат. с угловым компенсатором кручения на стороне пылесоса, отсек для шланга, док для крепления сисейнеров с функцией T-LOC		X	575261 (584159) 36 100,00

F = обновление/S = новый, гладкий всасывающий шланг

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Гладкий всасывающий шланг и муфты для шлангов

Преимущества для конечных потребителей



В продаже с 01.01.2018

- ▶ Оптимальное пылеудаление, повышенная производительность — коническая форма всасывающего шланга уменьшает внутреннее трение и увеличивает пропускную способность, что, в свою очередь, означает повышение интенсивности всасывания.
- ▶ Новая муфта Cleantec со встроенным байонетным замком для сверхнадёжной фиксации на электроинструменте. Теперь случайное соскальзывание шланга осталось в прошлом, как и проблемы с остатками пыли в шланге при транспортировке.
- ▶ Бесперебойная работа без зацепления всасывающего шланга. Очень прочная, гладкая оплётка и хорошо защищённый, ещё более эластичный шланг внутри. Удобное обращение при работе со всеми инструментами.

Гладкий всасывающий шланг и муфты для шлангов

Описание изделия



Гладкий и эластичный
Оплётка и расположенный внутри гибкий всасывающий шланг обеспечивают превосходное скольжение без зацепления.



Надёжное соединение
С помощью байонетного замка всасывающий шланг быстро и надёжно подсоединяется/отсоединяется от электроинструмента.



Возможность увеличения длины
Можно соединить два шланга и получить большую длину.



Остатки пыли останутся внутри шланга
Оба конца шланга на время транспортировки можно вставить друг в друга, чтобы из него не высыпались возможные остатки пыли.

Гладкий всасывающий шланг и муфты для шлангов

Описание изделия

Новый шланг: гладкий, эластичный, конический. Лёгкий в обращении, имеет увеличенный срок службы и мощность всасывания. При необходимости можно удлинить путём подсоединения второго шланга. Новая муфта Cleantec обеспечивает надёжную фиксацию на инструменте — когда нужно отсоединить, решаете Вы, а не случай.

Преимущества

- ▶ Прочная, гладкая наружная оплётка предотвращает зацепление всасывающего шланга
- ▶ Расположенный внутри, очень эластичный всасывающий шланг
- ▶ Конусная форма (27 мм на 32 мм) для оптимальной интенсивности всасывания
- ▶ Всасывающая муфта CLEANTEC надёжно соединяет шланг и электроинструмент с помощью байонетного замка
- ▶ Можно соединить два шланга и получить большую длину
- ▶ Оба конца шланга на время транспортировки можно вставить друг в друга, чтобы из него не высыпались возможные остатки пыли

Гладкий всасывающий шланг и муфты для шлангов

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа (предшественник)	Цена с НДС 18%, руб.*
Всасывающий шланг D 27/32, антистатический, гладкий D 27/32x3,5м-AS/CT		для СТ 26/36/48 конический; термостойкий до +70 °С; с компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком; 3,5 м в картонной упаковке	500677 (452878)	12 260,00
Всасывающий шланг D 27/32, антистатический, гладкий D 27/32x5,0м-AS/CT		для СТ 26/36/48 конический; термостойкий до +70 °С; с компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком; 5 м в картонной упаковке	500678 (452880)	14 960,00
Всасывающий шланг D 27/32, антистатический, гладкий D 27/32x3,5м-AS-90°/CT		для CTL MINI/MIDI конический; термостойкий до +70 °С; с угловым компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком; 3,5 м в картонной упаковке	500680 (499742)	12 260,00
Всасывающий шланг D 27, антистатический, гладкий D 27x3,0м-AS-90°/CT		для CTL-SYS термостойкий до +70 °С; с угловым компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком; 3 м в картонной упаковке	201665 (500559)	9 700,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Гладкий всасывающий шланг и муфты для шлангов

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа (предшественник)	Цена с НДС 18%, руб.*
Всасывающий шланг D 36/32, антистатический, гладкий D 36/32x3,5m-AS		подходит для пылеудаляющих аппаратов с Autoclean для зачистных фрезеров и работ по уборке; конический; термостойкий до +70 °С; 3,5 м в картонной упаковке	500682 (497925)	12 970,00
Всасывающий шланг D 36, антистатический, гладкий D 36x3,5m-AS/CT		для работ по уборке пылеудаляющими аппаратами СТ; не подходит для пылеудаляющих аппаратов с Autoclean термостойкий до +70 °С; с компенсатором кручения и присоединительной муфтой; 3.5 м в картонной упаковке	500681 (452882)	13 860,00
Всасывающий шланг D 36, антистатический, гладкий D 36x5,0m-AS/CT		для работ по уборке пылеудаляющими аппаратами СТ; не подходит для пылеудаляющих аппаратов с Autoclean термостойкий до +70 °С; с компенсатором кручения и присоединительной муфтой; 5 м в картонной упаковке	500684 (452884)	17 840,00
Всасывающий шланг D 36, антистатический, гладкий D 36x7,0m-AS/CT		для работ по уборке пылеудаляющими аппаратами СТ; не подходит для пылеудаляющих аппаратов с Autoclean термостойкий до +70 °С; с компенсатором кручения и присоединительной муфтой; 7 м в картонной упаковке	500685 (452886)	22 640,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Гладкий всасывающий шланг и муфты для шлангов


Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа (предшественник)	Цена с НДС 18%, руб.*
Муфта присоединительная с байонетным замком D 27 DM-AS/CT		для шланга D 27; для любых электроинструментов с каналом пылеудаления D 27 и оснастки для уборки надёжное соединение между пылеудаляющим аппаратом и электроинструментом благодаря байонетному замку в упаковке для торговых стендов	202346 (500669)	1 400,00
Муфта с компенсатором кручения D 32/27 DAG-AS/CT		для шлангов D 27/32 муфта для присоединения шланга к входному каналу пылеудаляющего аппарата, внешний Ø 58 мм в упаковке для торговых стендов	500672 (-)	1 950,00
Муфта угловая с компенсатором кручения D 27 DAG90-AS/CT		для шлангов D 22 и D 27 для CTL MINI и CTL MIDI (до даты изг. 08/2013) и CTL SYS в упаковке для торговых стендов	202505 (456806)	1 980,00
Муфта D 32/27 DAG/90°-AS/CT		для шлангов D 32/27 для CTL MINI и CTL MIDI (с даты изготовления 09/2013) в упаковке для торговых стендов	500673 (499907)	2 110,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Удлинительные патрубки и комплекты для уборки

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа (предшественник)	Цена с НДС 18%, руб.*
Удлинительный патрубок D 36 VR-K AS 3x		для использования со шлангами D 27/D 36 антистатическое исполнение; 3 элемента в упаковке для торговых стендов	203137 (452903)	2 240,00
Патрубок D 36 HR-K AS		для использования со шлангами D 27/D 36 антистатическое исполнение; с системой регулирования силы всасывания; изогнутый; с байонетным замком для надёжного подсоединения шланга в упаковке для торговых стендов	203129 (452901)	1 980,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Удлинительные патрубки и комплекты для уборки

Комплект поставки

Наименование		№ для заказа (предшественник)	Цена с НДС 18%, руб.*
Комплект для уборки D 36 HW-RS-Plus	всасывающий шланг D 36, антистатический, гладкий, патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали из 3 частей D 36 VR-M3x, насадка для ковров D 36 TD, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка для мебели D 36 PD, насадка кистевая D 36 SP	203408 (497700)	20 310,00
Комплект для уборки D 36 WB-RS-Plus	всасывающий шланг D 36, антистатический, гладкий, патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали из 3 частей D 36 VR-M3x, насадка для пола D 36 BD 370	203409 (497701)	21 650,00
Комплект для уборки D 27/D 36 S-RS	патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, удлинительные патрубки D 36 VR-K AS, насадка для пола из 4 частей. D 36 BD270, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка для мебели D 36 PD	203428 (492389)	3 580,00
Комплект для уборки D 27/36 P-RS	патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали из 3 частей D 36 VR-M3x, насадка для ковров D 36 TD, пазовая насадка D 36 FD-210	203429 (492390)	7 210,00
Комплект для уборки D 27/D 36 K-RS-Plus	патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, удлинительные патрубки D 36 VR-K AS, насадка для пола из 4 частей. D 36 BD270, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка для мебели D 36 PD	203430 (497697)	6 430,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Удлинительные патрубки и комплекты для уборки

Комплект поставки

Наименование		№ для заказа (предшественник)	Цена с НДС 18%, руб.*
Комплект для уборки D 36 RS-M-Plus	патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали из 3 частей D 36 VR-M3x, насадка для ковров D 36 TD, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка для мебели D 36 PD	203431 (497698)	11 910,00
Комплект для уборки D 36 BD 370 RS-Plus	патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, патрубок-удлинитель из нержавеющей стали из 3 частей D 36 VR-M3x, насадка для пола D 36 BD 370	203432 (497699)	17 820,00
Комплект для уборки D 36 BA-RS	всасывающий шланг D 36/32 x 3 м, патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, удлинительные патрубки из нержавеющей стали, 2 шт., насадка для пола из 4 частей. D 36 BD270, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка кистевая D 36 SP	203433 (767985)	10 620,00
Комплект для уборки D 36 BU-RS	всасывающий шланг D 36/32 x 3 м, патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, удлинительные патрубки из нержавеющей стали, 2 шт., насадка для ковров D 36 TD, насадка для мебели D 36 PD, пазовая насадка D 36 FD-210	203434 (767987)	10 620,00
Комплект для уборки D 36 UNI-RS-Plus	всасывающий шланг D 36, патрубок изогнутый D 36 HR-K AS, удлинительные патрубки D 36 VR-K AS, насадка для пола D 36 BD 300, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка кистевая D 36 SP, насадка для мебели D 36 PD	203435 (497702)	12 750,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Пильный диск с алмазным зубом

Преимущества для конечных потребителей



В продаже с 01.01.2018

- ▶ Низкий износ и долгий срок службы благодаря правильному подбору компонентов системы: идеальное сочетание погружных пил TS 55 R и TSC 55 с пильным диском с алмазным зубом и пылеудаляющих аппаратов СТМ — для точной и чистой обработки материалов.
- ▶ Супер-решение для обеспечения высокой производительности реза цементно-стружечных плит и гипсоволокнистых листов. Для быстрой эффективной работы.
- ▶ Комбинация погружной пилы Festool TS 55 R или TSC 55 с шинами-направляющими позволяет достичь высокой точности реза, а регулировка глубины реза с цвгом 1/10 мм делает возможным раскрой листов прямо в штабеле.

Пильный диск алмазным зубом

Описание изделия


Пильный диск с алмазным зубом Festool быстро и эффективно режет любые цементно-стружечные плиты и гипсоволокнистые листы. Оптимальный выбор в комбинации с погружными пилами Festool TS 55 R и TSC 55 — для точной и эффективной работы.

Преимущества

- ▶ Точная обработка материалов без пыли — в комбинации с пылеудаляющими аппаратами Festool CTM
- ▶ Высокая производительность раскроя цементно-стружечных плит и гипсоволокнистых листов
- ▶ Специально для погружных пил Festool TS 55 R и TSC 55

Пильный диск алмазным зубом

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 18%, руб.*
Диск пильный спец., с алмазным зубом 160x2,2x20 DIA4		обработка цементно-стружечных плит и гипсоволокнистых листов для TS 55 R, TSC 55 в упаковке для торговых стенов	201910	8 340,00

Оснастка только для TS 55 R и TSC 55




Идеальные партнёры. Пильный диск с алмазным зубом разработан для погружных пил Festool TS 55 R и TSC 55. В комбинации с шиной-направляющей и пылеудаляющим аппаратом обеспечивается быстрый, точный и высокопроизводительный раскрой цементно-стружечных плит и гипсоволокнистых листов без пыли.

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Сверло-зенкер BSTA

Преимущества для конечных потребителей



В продаже с 01.01.2018

- ▶ Сверло-зенкер позволяет сверлить отверстия и снимать фаску в террасных досках и лагах за один проход без траты времени на переналадку.
- ▶ Индивидуально регулируемая глубина снятия фаски для различных областей применения.
- ▶ Специальное сверло Longlife отличается высокой стойкостью и ресурсом. Кроме того, оно легко и быстро меняется.
- ▶ Сверло-зенкер с креплением CENTROTEC совместимо со всей системой CENTROTEC и отличается исключительной точностью: режущие инструменты с шестигранным хвостовиком центрируются с помощью шариков в патроне— для оптимальной передачи усилия.

Сверло-зенкер BSTA

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 18%, руб.*
Сверло-зенкер с ограничителем глубины снятия фаски ВТА BSTA HS D 4 L60 CE		с регулируемым ограничителем глубины снятия фаски, прежде всего для обработки террасных досок в упаковке для торговых стендов	202392	4 520,00
Сменное сверло EB-BSTA D4/2		для сверла-зенкера с ограничителем глубины; очень долгий срок службы, так как сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали в упаковке для торговых стендов	202393	1 890,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Система соединений DOMINO**

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 18%, руб.*
Комплект соединителей EV/32-Set		для соединений рамных и каркасных конструкций (толщина заготовки от 30 мм); набор включает в себя анкерные болты, распорные и поперечные муфты для 32 угловых соединителей комплект поставки: 32 анкерных болта Domino SV-AB D14, 32 поперечные анкерные муфты SV-QA D14, 32 продольные анкерные муфты SV-SA D14 в картонной упаковке	203420	8 130,00
Комплект соединителей FV/16-Set		набор для 16 прямых соединителей включает в себя двойные анкерные болты, поперечные анкерные муфты и расширители комплект поставки: 16 двойных анкерных болтов SV-DB D14, 32 поперечные анкерные муфты SV-QA D14, опорные кожухи SV-V D14 для 32 поперечных анкеров в картонной упаковке	203421	5 920,00

**Переход с 3 единиц без внешней упаковки на 1 упакованную единицу в целях упрощения проводок в системе управления товарными запасами дилеров. Соединительные детали, количество и цены остаются без изменений. С 08.01.2018 автоматически поставляются новые комплекты соединительных деталей, даже если заказ был по старому номеру детали.

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

FESTOOL