

**FESTOOL**

**Новинки  
Festool,  
осень 2019**

Профессиональный инструмент  
для самых высоких требований

# Новинки Festool, осень 2019

## Оглавление

Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18	06
Алмазная отрезная система DSC-AGC 18	13
Систейнер <sup>3</sup> . Новое поколение системнеров.	21
Систейнер CENTROTEC	24
Новый набор бит 50 мм	26
Оснастка для пылеудаления: всасывающие шланги, муфты-компенсаторы вращения и рукоятки для пылесоса	29
Переход на новые стандарты: рубанок	31





**Festool  
SERVICE**

# Услуги без компромисса.

Ваше вложение в инструменты Festool - это страховка для себя и своих клиентов от любых неприятностей, и в качестве гаранта выступают наши услуги .



**Гарантия всё включено**  
Выгода в производительности.

**Бесплатный гарантийный ремонт.**

После регистрации действует трехлетняя гарантия на новый инструмент, которая распространяется также на аккумуляторы и зарядные устройства\*\*

**Замена в случае кражи.**

Заплатив небольшую франшизу, Вы получите в течение трёх лет совершенно новый инструмент взамен украденного.

**Гарантия наличия оригинальной запчастей.**

Мы гарантируем наличие любой запчасти в течение десяти лет после снятия инструмента с производства. А если нужной детали всё же не окажется, Ваш клиент получит бесплатно новый инструмент.

**Возврат денег.**

Если Ваш клиент не уверен на сто процентов в правильности приобретения, он может вернуть инструмент в течение 15 дней с момента его покупки и регистрации.



**Добро пожаловать, горячая линия!**  
Контакт для связи по всем вопросам.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас и Ваших клиентов или отремонтируем их инструменты.

\* Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, приобретённых с 06.03.2013 и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. Действующие условия сервисного обслуживания опубликованы на сайте [www.festool.ru/сервис](http://www.festool.ru/сервис).

\*\* Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на повреждённые расходные материалы и оснастку, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, при самостоятельном ремонте и доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.



## MyFestool

Все данные в один клик.

Учётная запись Вашего клиента с персональными данными и прямым контактом с Festool.

- › Обзор всех зарегистрированных инструментов и сроков окончания их гарантии
- › Запрос гарантийных талонов
- › Поиск подходящей оснастки и запасных частей
- › Быстрая подача и отслеживание заявки на ремонт
- › Изменение персональных данных и много другое.

## Комплексный ремонт. Высококласный сервис.

Наши мастера со знанием дела отремонтируют инструменты Ваших клиентов быстро и добросовестно. И не только:

- › Полугодовая гарантия на замененные детали
- › Обслуживание, диагностика и настройка инструментов
- › Оригинальные запасные части
- › Комплексная диагностика, включая проверку электробезопасности электроинструмента.
- › Простой заказ услуги через сайт Festool и многое другое!

**!** В рамках пакета «Гарантия всё включено» эта услуга первые три года предоставляется бесплатно включая аккумуляторы и зарядные устройства!\*



\* Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, приобретённых с 06.03.2013 и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. Действующие условия сервисного обслуживания опубликованы на сайте [www.festool.ru/сервис](http://www.festool.ru/сервис).

Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на повреждённые расходные материалы и оснастку, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, при самостоятельном ремонте и доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.

# Festool SERVICE

## Информационные материалы

В эпоху диджитализации потребительские ожидания претерпели заметные изменения. Наряду с качеством товара всё большее значение приобретает его обслуживание. Поэтому активнее говорите с покупателями о сервисных услугах Festool и используйте их как аргумент в пользу приобретения инструментов именно этой марки!

**Гарантийная карта**  
Прилагается к инструменту и используется для регистрации.

Подготовьте Ваш сменный аккумуляторный инструмент Festool и аккумуляторный инструмент Festool, подлежащий регистрации. Аккумуляторный инструмент Festool "Гарантия включена".

Вы используете для регистрации

Информация о Вашей регистрации:

1. Тип:

2. Вид:


3. Вид:

Гарантийная карта, только для аккумуляторных инструментов Festool (не для инструментов Festool).

В течение года после окончания срока гарантии для инструмента не гарантийного назначения (инструменты Festool с маркировкой "Гарантия включена") предоставляется сервисная поддержка. Сервисная поддержка предоставляется только для инструментов Festool "Гарантия включена". Сервисная поддержка предоставляется только для инструментов Festool "Гарантия включена". Сервисная поддержка предоставляется только для инструментов Festool "Гарантия включена".

**Гарантия всё включено**

**Гарантия/сервис включены и покрытие расширенный доступ к MyFestool "Гарантия всё включено"**




**Наш сервис. Ваш успех.**

История. Наши инструменты работают быстро, легко и без проблем. Именно поэтому, когда вы используете инструмент Festool, вы получаете дополнительный уровень комфорта и безопасности. Именно поэтому, когда вы используете инструмент Festool, вы получаете дополнительный уровень комфорта и безопасности. Именно поэтому, когда вы используете инструмент Festool, вы получаете дополнительный уровень комфорта и безопасности.

### Буклет с общими сведениями о сервисе

#### Презентация наших услуг у заказчика.

**Буклет регистрации. Дополненная реальность.**

Ваш инструмент и аккумуляторный инструмент Festool "Гарантия включена".

**Визуальный сервисный ремонт.**

Ваш инструмент и аккумуляторный инструмент Festool "Гарантия включена".

**Визуальный сервисный ремонт.**

Ваш инструмент и аккумуляторный инструмент Festool "Гарантия включена".

**MyFestool**  
Ваши данные в один клик.

С Вашими данными, MyFestool предоставляет дополнительные функции и возможности. MyFestool предоставляет дополнительные функции и возможности. MyFestool предоставляет дополнительные функции и возможности.

**Гарантия всё включено. Ваш успех гарантирован.**

Визуальный сервисный ремонт. Ваш инструмент и аккумуляторный инструмент Festool "Гарантия включена".

**Комплексный ремонт**  
Ваш инструмент, ремонт - от Festool.

Ваш инструмент и аккумуляторный инструмент Festool "Гарантия включена".

**Добро пожаловать, горячая линия!**  
Ваш контакт для связи по всем вопросам.

Обратите внимание и будьте готовы к работе с MyFestool. Обратите внимание и будьте готовы к работе с MyFestool. Обратите внимание и будьте готовы к работе с MyFestool.

# Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18

## Преимущества для конечных потребителей




Рисунок не отражает комплект поставки — отрезной круг и защитный кожух не входят в комплект поставки.

- ▶ Прочные и долговечные: капсулированный двигатель и герметизированная электроника аккумуляторной углошлифовальной машинки AGC 18 полностью защищены от проникновения пыли. Большой выбор услуг Festool гарантирует страхование инструмента от любых неприятностей.
- ▶ За быстрые темпы работы отвечает бесщёточный, высокопроизводительный электродвигатель ЕС-ТЕС. Бесступенчатая регулировка скорости вращения вала позволяет учитывать свойства обрабатываемого материала.
- ▶ Низкий уровень вибрации и эргономичная конструкция гарантируют высокий комфорт работы.

# Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18

## Описание изделия



### Устойчивость к пыли

Капсулированный двигатель и герметизированная электроника защищены от проникновения пыли.



### Впечатляющая эргономичность

В конструкции учтены оптимальные характеристики управляемости при резке. Для обеспечения плавности хода и низкой вибрации двигатель и корпус механически развязаны.



### Для работы с учётом

#### особенностей материала

Бесступенчатая регулировка скорости вращения от 4500 до 8500 об/мин.



### Быстрая работа

Стопор шпинделя и быстрозажимная гайка для быстрой замены диска без инструмента.

# Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18

## Описание изделия

Пыль не проникает в капсулированный, бесщёточный электродвигатель EC-TEC и герметизированную электронику, благодаря чему аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18 имеет большой срок службы. Бесступенчатая регулировка скорости вращения от 4500 до 8500 об/мин позволяет учитывать свойства обрабатываемого основания. В конструкцию AGC 18 заложены оптимальные характеристики управляемости при резке. Для обеспечения плавности хода и низкой вибрации двигатель и корпус механически развязаны.

### Преимущества

- ▶ Скорость вращения вала плавно регулируется от 4500 до 8500 об/мин в зависимости от обрабатываемого материала
- ▶ Высокая эргономичность для отрезных работ: машинка идеально лежит в руке и имеет очень плавный ход почти без вибраций
- ▶ Превосходство в системе: совместимость с аккумуляторами и зарядными устройствами системы 18 В от Festool
- ▶ Надёжная инвестиция: большой выбор услуг Festool станет Вашей страховкой от любых неприятностей
- ▶ Быстрый результат: благодаря высокопроизводительному, бесщёточному электродвигателю EC-TEC, не требующему технического обслуживания
- ▶ Защита от травм: за безопасность работы отвечают плавный пуск, электронная защита от перегрузки, тормоз двигателя и защита от повторного пуска
- ▶ Прочные и долговечные: капсулированный двигатель и герметизированная электроника защищены от проникновения пыли

# Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18

## Технические данные

### Технические данные

Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов холостого хода	4 500 - 8 500 об/мин
Ø круга	125 мм
Резьба шпинделя/фланец	M14
Ёмкость литий-ионного аккумуля.	5,2 А/ч
Масса с Li-Ion	2,7 кг



Переоснащение с AGC на DSC-AGC FH не предусмотрено.  
Использование других инструментов сторонних производителей явно разрешено и не ограничивает условия гарантии Festool «Гарантия всё включено»:

- ▶ Отрезные и обдирочные круги согласно DIN EN 12413,
- ▶ Алмазные отрезные круги согласно DIN EN 13236,
- ▶ Металлические щётки согласно DIN EN 1083-2

# Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18

## Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Аккумуляторные углошлифовальные машинки AGC 18-125 Li EB-Basic</b>		комплект поставки: без аккумулятора, без зарядного устройства, защитный кожух SH-AGC 18, дополнительная рукоятка VIBRASTOP, быстрозажимная гайка QNR-AGC 18, фланец BF-AGC 18, ключ KF-AGC 18 в системе SYS 2 T-LOC	575343	
<b>Аккумуляторные углошлифовальные машинки AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus</b>		комплект поставки: защитный кожух SH-AGC 18, дополнительная рукоятка VIBRASTOP, быстрозажимная гайка QNR-AGC 18, фланец BF-AGC 18, ключ KF-AGC 18, аккумулятор BP 18 Li 5,2 AS 2 шт., быстрозарядное устройство TCL 6 в системе SYS 2 T-LOC	575344	
<b>Защитный кожух для абразивного отрезания TSH-AGC 18-125</b>		для AGC 18 для безопасной работы абразивным отрезным кругом в пакетике	203378	
<b>Защитный кожух SH-AGC 18-125</b>		для AGC 18 для шлифования лепестковым или обдирочным шлифовальным кругом в пакетике	203384	

# Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18

## Системная оснастка

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Диск отрезной</b> WS D 125/10		для AGC 18 для резки обычной и нержавеющей стали Ø 125 мм Крепление Ø 22,2 мм VPE 10 единица измерения в картонной упаковке	204902	
<b>Диск отрезной</b> WS D 115/10		для AGC 18 для резки обычной и нержавеющей стали Ø 115 мм Крепление Ø 22,2 мм VPE 10 единица измерения в картонной упаковке	204903	
<b>Гайка зажимная</b> QRN-AGC 18 M14		для кругов диаметром 115—125 мм; для AGC 18 верхняя фланцевая гайка; зажим шлифовальных кругов без инструмента в упаковке для торговых стендов	204927	
<b>Фланец опорный</b> BF-AGC M14		для AGC 18; для резьбы шпинделя M14 Задний зажимной фланец; для зажима шлифовальных кругов в упаковке для торговых стендов	204119	

# Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18

## Системная оснастка

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Ключ-съёмник</b> KF-AGC 18		для AGC 18 для зажимного фланца в упаковке для торговых стендов	204929	
<b>Кожух защитный</b> HS-AGC 18		для AGC 18 для безопасной работы с металлическими щётками в пакетике	205193	

### Другая системная оснастка (из актуальной программы Festool)

<b>Ручка дополнительная</b> AH-M8 VIBRASTOP		VIBRASTOP Крепление M8 в упаковке для торговых стендов	769620	
--	--	--	--------	--

# Алмазная отрезная система DSC-AGC 18

## Преимущества для конечных потребителей



- ▶ Прочные и долговечные: капсулированный двигатель и герметизированная электроника аккумуляторной ручной отрезной системы DSC-AGC 18 FH полностью защищены от проникновения пыли, а большой выбор услуг от Festool позволяет застраховать инструменты от любых неприятностей.
- ▶ Вытяжной кожух направляет 95 % пыли прямо к пылеудаляющему аппарату, что особенно важно при работе с минеральными материалами в помещениях.
- ▶ Хороший обзор линии реза благодаря продуманной форме кожуха, который легко открывается при выполнении реза вперёд вплотную к краю.

# Алмазная отрезная система DSC-AGC 18

## Описание изделия



### Точная работа

Благодаря продуманной форме кожух не перекрывает обзор линии разметки реза.



### Чисто и без вреда для здоровья

Кожух отводит  $\geq 95\%$  пыли к подключённому пылеудаляющему аппарату.



### Резы вблизи кромок

При пилении вперёд вплотную к кромке кожух можно открыть.



### Экономия времени

Аккумулятор Bluetooth® автоматически включает подсоединённый пылеудаляющий аппарат.

# Алмазная отрезная система DSC-AGC 18

## Описание изделия

Для защиты Вашего здоровья вытяжной кожух направляет более 95 % пыли прямо к пылеудаляющему аппарату, что особенно важно при работе с минеральными материалами в помещениях. Благодаря продуманной форме кожух не перекрывает обзор линии разметки. К тому же он легко открывается при выполнении реза вперёд вплотную к краю. Капсулирование электродвигателя ЕС-ТЕС и защита электроники препятствуют проникновению в них пыли, а для ещё большего удобства аккумулятор Bluetooth® автоматически включает подсоединённый пылеудаляющий аппарат.

### Преимущества

- ▶ Резы вблизи кромок: при пилении вперёд вплотную к кромке кожух можно открыть
- ▶ Капсулированный двигатель и герметизированная электроника защищены от пыли для продления срока службы
- ▶ Эффективно! Аккумулятор Bluetooth® включает подсоединённый пылеудаляющий аппарат CLEANTEC вместе с инструментом
- ▶ Вытяжной кожух улучшает условия на рабочем месте: более 95 % образующейся пыли отводится в пылеудаляющий аппарат, что особенно важно при работе с минеральными материалами в помещениях
- ▶ Точный распил без направляющих: хороший обзор разметки благодаря специальной форме вытяжного кожуха

# Алмазная отрезная система DSC-AGC 18

## Технические данные

### Технические данные

Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов холостого хода	4 500 - 8 500 об/мин
Ø круга	125 мм
Резьба шпинделя/фланец	M14
Расстояние сбоку	23 мм
Расстояние спереди	16 мм
Глуб. реза	27 мм
Ø разъёма пылеудаления	36/27 мм
Ёмкость литий-ионного аккумуля.	5,2 А/ч
Масса с Li-Ion	3,2 кг



Переоснащение с DSC-AGC 18 FH на AGC 18 не предусмотрено.

# Алмазная отрезная система DSC-AGC 18

## Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Аккумуляторная отрезная система Diamant</b> DSC-AGC 18-125 FH Li EB-Basic		комплект поставки: без аккумулятора, без зарядного устройства, вытяжной кожух, алмазный отрезной круг ALL-D125 Premium, плита-основание TP-DSC-AG 125 FH, дополнительная рукоятка VIBRASTOP, зажимная муфта UF-AG M14, фланец BF-DSC-AGC M14, ключ KF-AG в кейсе SYS 3 T-LOC	575759	
<b>Аккумуляторная отрезная система Diamant</b> DSC-AGC 18-125 FH Li 5,2 EBI-Plus		комплект поставки: вытяжной кожух, алмазный отрезной круг ALL-D125 Premium, плита-основание TP-DSC-AG 125 FH, дополнительная рукоятка VIBRASTOP, зажимная муфта UF-AG M14, фланец BF-DSC-AGC M14, ключ KF-AG, Аккумулятор BP 18 Li 5,2 ASI 2 шт., быстрозарядное устройство TCL 6 в кейсе SYS 3 T-LOC	575346	
<b>Фланец опорный отрезной</b> BF-DSC-AGC M14		для резьбы шпинделя M14; для DSC-AGC 18 FH Задний зажимной фланец; для зажима отрезного круга в упаковке для торговых стэндов	204121	

# Алмазная отрезная система DSC-AGC 18

## Системная оснастка

Другая системная оснастка (из актуальной программы Festool)

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Быстрозажимная гайка</b> UF-AG M14		для кругов Ø 115–230 мм верхняя фланцевая гайка; для зажима отрезного круга в упаковке для торговых стендов	769018	
<b>Ключ</b> KF-AG		для зажимного фланца в пакетике	769040	
<b>Ручка дополнительная</b> AH-M8 VIBRASTOP		VIBRASTOP Крепление M8 в упаковке для торговых стендов	769620	
<b>Плита-основание</b> TP-DSC-AG 125 FH		для крепления кожуха на направляющем основании; защищает поверхность от возможных задиrow в ходе отрезных работ в упаковке для торговых стендов	200002	

# Алмазная отрезная система DSC-AGC 18

## Системная оснастка

Другая системная оснастка (из актуальной программы Festool)

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Алмазный отрезной круг</b> ALL-D 125 PREMIUM		универсальное применение Ø 125 мм Крепление Ø 22,2 мм Кол-во шт в уп-ке 1 шт  в упаковке для торговых стендов	769154	
<b>Алмазный отрезной круг</b> C-D 125 PREMIUM		для бетона Ø 125 мм Крепление Ø 22,2 мм Кол-во шт в уп-ке 1 шт  в упаковке для торговых стендов	769158	
<b>Алмазный отрезной круг</b> TL-D125 PREMIUM		подходит для резки керамической плитки, кровельной черепицы и бетонной черепицы Ø 125 мм Крепление Ø 22,2 мм Кол-во шт в уп-ке 1 шт  в упаковке для торговых стендов	769162	

# Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18 и алмазная отрезная система DSC-AGC 18

## Информационные материалы

	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Презентация на <a href="http://www.festool.ru">www.festool.ru</a> и <a href="http://www.festool.ru/ready">www.festool.ru/ready</a>	■				
Social Media Push			■		
Тизер видео на <a href="http://festool.ru">festool.ru</a> и <a href="https://www.youtube.com">youtube</a> (AGC 18 и DSC-AGC 18 соответственно)	■				

# Систейнер<sup>3</sup>. Новое поколение системнеров. Преимущества для конечных потребителей



- ▶ Переезды из мастерской на объекты заказчиков и обратно с системнером<sup>3</sup> - это не проблема. Для облегчения перевозки системнеры<sup>3</sup> можно встроить в модульное автомобильное оборудование компании bott.
- ▶ Все системнеры<sup>3</sup> совместимы между собой и соединяются со всеми старыми системнерами, пылеудаляющими аппаратами и многими компонентами системной оснастки.
- ▶ Аккуратно разложенные машинки, оснастка и расходные материалы надёжно хранятся и перевозятся в системнере<sup>3</sup>. Проверенный временем замок T-LOC одним поворотом закрывает, открывает или соединяет системнеры друг с другом.

# Систейнер<sup>3</sup> — новое поколение системнеров

Начиная с января 2020 года постепенно всё больше новых машинок Festool будет поставляться в системнерах<sup>3</sup>.

Система системнеров Festool пользуется самым большим спросом на рынке. Мы предлагаем множество инструментов и приспособлений, которые облегчают повседневный труд конечных потребителей в мастерской и на объекте у заказчика, а новое поколение системнеров<sup>3</sup> будет облегчать и перевозку инструментов.

**Систейнер<sup>3</sup> — это связующее между мастерской и стройплощадкой.**

Главной новинкой и достоинством системнера<sup>3</sup> является возможность его интеграции в модульное автомобильное оборудование компании bott. Привычный порядок и простота использования теперь распространяются и на перевозки в автомобиле.

Систейнер<sup>3</sup> - это то, что объединяет три предприятия Festool, Tanos и bott. В будущем все они примут участие в активном продвижении новой системы системнеров на рынке.

SYSTAINER<sup>3</sup>  
POWERED BY



FESTOOL

TANOS

# Систейнер<sup>3</sup>. Новое поколение системейнеров.

В январе 2020 новые системейнеры<sup>3</sup> войдут в ассортимент Festool:

- ▶ 6 моделей системейнера SYS3 M разной высоты (модификация системейнера T-LOC)
- ▶ 3 модели системейнера SYS3 L разной высоты (модификация системейнера MIDI)
- ▶ Органайзер SYS3 Org двух разных размеров (систейнер с прозрачной крышкой и переставляемыми запасными боксами разного размера — мелкие детали, оснастка и расходные материалы аккуратно разложены по своим местам и легко транспортируются .)
- ▶ Роликовая доска SYS-RB

Всё больше машинок Festool поставляются в системейнере<sup>3</sup>. И конечно же, системейнеры<sup>3</sup> совместимы со всеми своими предшественниками.

Несмотря на это новшество, цена на машинки и оснастку в системейнерах остаётся неизменной.

Подробные сведения об изделиях и изменениях, включая новые и старые номера детали, будут опубликованы в следующих источниках по новинкам и на нашем сайте.

# Новинка: системнер с прозрачной крышкой

## Описание изделия

Мини-систейнер идеально подходит для надёжного хранения мелких деталей и ручного инструмента. Его изюминкой является замок T-LOC: он закрывает, открывает и соединяет системнеры одним поворотом. Благодаря небольшому весу и рукоятке системнер легко переносить с места на место, а через прозрачную крышку хорошо видно его содержимое.

### Предложение ограничено по времени (ограниченный выпуск): мини-систейнер CENTROTEC

- ▶ Оснащение для всех видов монтажных работ, сверления и завинчивания
- ▶ Широкий выбор оснастки CENTROTEC из 74 предметов в мини-систейнере
- ▶ Комплект поставки : 1 патрон CENTROTEC WH-CE; 1 держатель бит BH 60 CE-Imp; по 5 бит 25 мм: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40; по 1 бите 50 мм: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40



# Новинка: системнер с прозрачной крышкой

## Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>MINI-SYSTAINER T-LOC</b> SYS-CE MINI 1 TL TRA		<p>для любых акк. дрелей-шуруповёртов Festool с FastFix не стыкуется с SYS 1-5, сортейнером, SYS MINI classic; кроме ассортимента бит в комплект входят патрон CENTROTEC и держатель бит; широкий выбор оснастки CENTROTEC из 74 предметов в мини-систейнере; Предложение ограничено по времени (лимитированный выпуск); стыкуется с SYS-MINI 1 и 3 TL</p> <p>комплект поставки:            вкладыш из 2 частей, прозрачная крышка, патрон CENTROTEC, магнитный держатель бит CENTROTEC BH 60 CE, биты 12 x 50 мм CENTROTEC PZ/PH/TX, Биты 60 x 25 мм CENTROTEC PZ/PH/TX</p>	203817	

# Новый набор бит 50 мм

## Системная оснастка

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Набор бит CENTRO Bit-Set 1</b>		для любых акк. дрелей-шуруповёртов Festool с CENTROTEC 6 шт; в боксе Bit-Check Длина 50 мм комплект поставки: бита TX 20, бит TX 25, бит TX 30, бит TX 40, бит PZ 1, бит PZ 2 в упаковке для торговых стендов	205087	
<b>Набор бит DB CE 50/12-Set 1</b>		для SYS TL с отсеком в крышке для любых акк. дрелей-шуруповёртов Festool с CENTROTEC из 12 частей Длина 50 мм комплект поставки: бит PH 1, бит PH 2, PH 3, бит PZ 1, бит PZ 2, бит PZ 3, бит TX 10, бит TX 15, бита TX 20, бит TX 25, бит TX 30, бит TX 40, во вкладыше в крышке в упаковке для торговых стендов	205089	
<b>Быстросменный держатель бит BHS 60 CE</b>		для любых акк. дрелей-шуруповёртов Festool с CENTROTEC  магнитный быстросменный держатель бит Centrotec с посадочным гнездом 25 мм  в упаковке для торговых стендов	205097	

# Новый набор бит 50 мм

## Системная оснастка

Наименование	Области применения				№ для заказа	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Биты Pozidriv</b> 7YbfcH/W 	сборка мебели; установка заборов, беседок, навесов; работы по завинчиванию шурупов в древесину, металл и пластик; изготовление деревянных несущих конструкций; установка фурнитуры, задних стенок, планок; установка дверей и окон.					
	Описание	Размер	Длина	Кол-во шт в уп-ке		
	PZ 1-50 CENTRO/2	PZ 1	50 мм	2 шт	205069	
	PZ 2-50 CENTRO/2	PZ 2	50 мм	2 шт	205070	
	PZ 3-50 CENTRO/2	PZ 3	50 мм	2 шт	205072	
<b>Биты Phillips</b> удлиненные Centrotec 	PH 1-50 CENTRO/2	PH 1	50 мм	2 шт	205073	
	PH 2-50 CENTRO/2	PH 2	50 мм	2 шт	205074	
	PH 3-50 CENTRO/2	PH 3	50 мм	2 шт	205075	

# Новый набор бит 50 мм

## Системная оснастка

Наименование	Области применения				№ для заказа	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Биты Тогх</b> удлиненные Centrotec	сборка мебели; установка заборов, беседок, навесов; работы по завинчиванию шурупов в древесину, металл и пластик; изготовление деревянных несущих конструкций; установка фурнитуры, задних стенок, планок; установка дверей и окон.					
	Описание	размер	Длина	Кол-во шт в уп-ке		
	TX 10-50 CENTRO/2	TX 10	50 мм	2 шт	205076	
	TX 15-50 CENTRO/2	TX 15	50 мм	2 шт	205079	
	 TX           TX 20-50 CENTRO/2	TX 20	50 мм	2 шт	205080	
	 TX 25-50 CENTRO/2	TX 25	50 мм	2 шт	205081	
	TX 30-50 CENTRO/2	TX 30	50 мм	2 шт	205082	
	TX 40-50 CENTRO/2	TX 40	50 мм	2 шт	205083	

# Оснастка для пылеудаления: всасывающие шланги, муфты-компенсаторы вращения и рукоятки для пылесоса

## Системная оснастка

НОВИНКА: встроенная в компенсатор кручения метка RFID для автоматического распознавания пылеудаления.

Наименование		Описание	№ для заказа (предшественник)	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Рукоятка для пылесоса</b> SB-CT MINI/MIDI-2		для СТ MINI и СТ MIDI начиная с 2019 практичное крепление для хранения оснастки (патрубка, удлинительных трубок и насадки для пола) или установки всасывающей трубки с насадкой для пола на аппарат; утапливаемая рукоятка для переноски; выполнены из стальных и алюминиевых труб в картонной упаковке	204310	
<b>Муфта-компенсатор вращения</b> D32/27 DAG-AS/CTR		для шлангов D 27/32 антистатическое исполнение; муфта для присоединения шланга к входному штуцеру пылеудаляющего аппарата, внешний Ø 58 мм  в упаковке для торговых стендов	204919 500672	
<b>Муфта-компенсатор вращения</b> D36 DAG-AS/CTR		для антистатического шланга D 36 антистатическое исполнение; муфта для присоединения шланга к входному штуцеру пылеудаляющего аппарата, внешний Ø 58 мм  в упаковке для торговых стендов	204920 202860	

# Оснастка для пылеудаления: всасывающие шланги, муфты-компенсаторы вращения и рукоятки для пылесоса

## Системная оснастка

НОВИНКА: встроенная во всасывающий шланг метка RFID для автоматического распознавания пылеудаления.

Наименование	Области применения				№ для заказа (предшественник)	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Шланг всасывающий</b>  	Описание	Ø	Длина	Кол-во шт в уп-ке		
	для СТ 26/36/48; для СТ MINI и СТ MIDI начиная с 2019 антистатическое исполнение; конический; термостойкий до +70 °С; с компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком; гладкий					
	D27/32x3,5m-AS/CTR	27 /32 мм	3,5 м	1 шт	204921 500677	
	D27/32x5m-AS/CTR	27 /32 мм	5 м	1 шт	204922 500678	
	для работ по уборке пылеудаляющими аппаратами СТ; не подходит для пылеудаляющих аппаратов с Autoclean антистатическое исполнение; термостойкий до +70 °С; с компенсатором кручения и присоединительной муфтой с байонетным замком; гладкий					
	D36x3,5m-AS/CTR	36 мм	3,5 м	1 шт	204924 500681	
	D36x5m-AS/CTR	36 мм	5 м	1 шт	204925 500684	
	D36x7m-AS/CTR	36 мм	7 м	1 шт	204926 500685	
	подходит для пылеудаляющих аппаратов с Autoclean антистатическое исполнение; для зачистных фрезеров и работ по уборке; конический; термостойкий до +70 °С; гладкий					
	D36/32x3,5m-AS/R	36 /32 мм	3,5 м	1 шт	204923 500682	

# Переход на новые стандарты: рубанок

## Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа (предшественник)	Цена с НДС 20%, руб.*
<b>Рубанок</b> EHL 65 EQ-Plus		комплект поставки: параллельный упор, ключ-шестигранник SW 2  в системе SYS 2 T-LOC	576601 574557	
<b>Рубанок</b> HL 850 EB-Plus		комплект поставки: параллельный упор, упор для глубины фальцев, адаптер пылеудаления, ключ-шестигранник SW 5  в системе SYS 3 T-LOC	576607 574550	

Причиной этого перехода стала новая редакция стандарта IEC 62841, которая вступит в силу осенью 2019 года. Главным новшеством является блокировка повторного включения, которая препятствует самостоятельному включению рубанка после сбоя в электропитании (независимо от его причины) даже при нажатом выключателе.

**FESTOOL**